HOLZBAU

FÜR JAGD UND HUND

2019

holz & raum



Herzlich willkommen,

seit über 20 Jahren bauen und vertreiben wir jagdliche Einrichtungen.
2013 sind einige unserer Kanzeln und Unterbauten, sowie unsere offenen Hochsitze und Leitern von der KWF auf Sicherheit und Funktionalität geprüft worden.
Die „Sichere Schnellmontage" für Hochsitzunterbauten mit klappbaren Erdanker–Schrauben hat bei der Prüfung besonders gut abgeschnitten (einfache und sichere Montage und sehr große Stand–Sicherheit.)

Ab 2018 werden alle Kanzeln in einer super Qualität braun lasiert,
und mit einer vor Ort wählbaren Brüstungshöhe bei den Fenstern geliefert
(außer die Rundumblick–Kanzeln). Die neuen Fenster mit Dichtungen für die Scheiben
und die Windländen sind insektendicht und komplett fertig montiert.
Die Montage ist wesentlich leichter als bisher.

Neu sind auch die patentierten klappbaren Drückjagdleitern mit großer
Standfläche, bequemer Sitzhaltung und einer Aufstellzeit von unter 5 Minuten.
Alle Unterbauten, Ansitz– und Drückjagd–Leitern sind kesseldruckimprägniert.

Wir freuen uns, wenn Sie 2019 viel Anblick und guten Jagderfolg haben.
Ein freundliches Waidmannsheil.

Tim Kirchhoff und Werner Theisen

INHALT

DRÜCKJAGD & FÜTTERUNGEN

Erdsitz & Fütterungen 5
Montagetipps 5
Baumleitern 400 cm | 600 cm 6
Ansitz-Drückjagd-Leitern | Leichter Drückjagd-Hochsitz 7
Klappbare Drückjagd-Leitern 8
Drückjagd-Hochsitze 10

UNTERBAUTEN & ZUBEHÖR

Unterbauten 12
Zubehör 14

KANZELN

Kleine Rundumblick-Kanzel 125x125 cm 16
Große Rundumblick-Kanzel 125x165 cm 17
Montage / Kanzelaufbau 18
Vorteile und Neuheiten 20
Standard-Kanzeln 22

PREMIUM-KANZELN Wände 28mm dick

Allround-Kanzel 125x125 cm 24
Förster-Kanzel 125x165 cm 26
Schlaf-Kanzel 125x215 cm 28
Panorama-Kanzel 145x145 cm 30
Große Panorama-Kanzel
und kleine Jagdhütte 215x215 cm 32

ZUBEHÖR ALLGEMEIN 36
SCHRÄGHANGLAGE PERFEKT GELÖST 37
MONTAGEPREISLISTE 38
LIEFERBEDINGUNGEN 39

holz & raum

KESSELDRUCK-IMPRÄGNIERUNG

Um die Hölzer im Freien vor Fäulnis zu schützen, werden bei holz & raum alle Kiefern-Hölzer nach der Bearbeitung (bohren, nageln, schrauben) mit chromfreiem Schutzsalz kesseldruckimprägniert. Auch Hölzer auf Kinderspielplätzen werden mit den gleichen Imprägniersalzen gegen Verfaulen geschützt. Die Rund- und Kanthölzer aus langsam gewachsenem Kiefernholz lassen sich wesentlich wirkungsvoller kesseldruckimprägnieren als Fichtenhölzer. Daher geben wir 10 Jahre Garantie gegen Durchfaulen.

Der natürliche Werkstoff Holz kann im Freien schwinden, quellen, sich verwerfen und reißen.

UNFALLVERHÜTUNGS-VORSCHRIFTEN

Trotz unserer 10-jährigen Garantie sind Sie verpflichtet, jedes Jahr die Leitern und Hochsitze auf Standsicherheit zu überprüfen. Bei Bedarf müssen Sie zusätzliche Abstrebungen oder Reparaturen vornehmen.

10 JAHRE GARANTIE

gegen Durchfaulen auf kesseldruckimprägnierte Rund- und Halbrundhölzer aus Kiefer.

Wir gewähren 10 Jahre Garantie gegen Durchfaulen der kesseldruckimprägnierten Rund- und Halbrundhölzer aus Kiefer, wenn die Standhölzer und die Leiter auf Steinplatten gestellt und nicht abgeschnitten werden. Die Bodenverankerung muss durch Erdankerschrauben erfolgen. Im Garantiefall wird der Kaufpreis prozentuell entsprechend der Garantiezeit erstattet, d. h. die Deckung fällt jährlich um 10 %.

Beispiel: Wenn der Garantiefall nach 5 Jahren eintritt, liefern wir ein neues Produkt zum halben Preis oder erstatten 50 % des gezahlten Kaufpreises. Kosten, welche durch den Austausch der Hölzer oder Montagen entstehen, werden nicht erstattet.

FSC®

holz & raum VERWENDET AUSSCHLIEßLICH FSC ZERTIFIZIERTES HOLZ!

Eine vom Forest Stewardship Council® (FSC®) akkreditierte Forstwirtschafts-Zertifizierung gibt Käufern die Sicherheit, dass das Holz aus einem Wald stammt, der nach den korrekten sozialen, wirtschaftlichen und umweltschutztechnischen Standards bewirtschaftet wird, was durch eine entsprechende Prüfung und Zertifizierung nachgewiesen wurde. Die Forstwirtschafts-Zertifizierung ist eine unabhängige Bewertung, die sicherstellt, dass die Forstwirtschaftspraktiken den international anerkannten Standards des FSC® entsprechen.

ERDSITZ BLATTSTAND

90 x 88 x 95 cm

fertig montiert

Maße aufgebaut: ca. 90 x 88 x 95 cm
Transportmaße: ca. 96 x 96 x 11 cm
Gewicht: ca. 20 kg

Art.-Nr.		Preis €
06090	Erdsitz	69,00
06130	Zubehör: Tarnnetz, ca. 120x500 cm	24,00

FÜTTERUNGEN

Kirrkisten | Rehwildfütterung

- Kirrmaterial wird nicht artfremd verfüttert
- Deckel steht über und kann angehoben werden

Maße:
ca. 40 x 24 x 10 cm
Gewicht: ca. 5 kg

Art.-Nr.		Preis €
07270	Kirrkiste 1,5 l	15,00
07275	Kirrkiste 1,5 l, 10 Stück (9,90*)	99,00

- Beidseitig zugänglich für das Wild
- Alle Teile sind vorgefertigt und schnell zu montieren

Maße:
ca. 100 x 100 x 130 cm
Maße Bausatz:
ca. 100 x 80 x 20 cm
Gewicht: ca. 50 kg

Art.-Nr.		Preis €
07210	Rehwildfütterung 100 l	199,00
07213	Rehwildfütterung 100 l, 4 Stück (149,75*)	599,00

MONTAGETIPP

FÜR DRÜCKJAGD-HOCHSITZE UND ANSITZLEITERN DER SEITEN 7-11

Montagepreise siehe Seite 38

1. Schneiden Sie *nie* die Holme an der Ansitzeinrichtung oder Leiter unten ab. Sie verlieren sonst Ihren Garantieanspruch, da Sie nicht imprägniertes Holz freilegen, wo holzzerstörende Pilze eindringen können.
2. Stellen Sie die Holme oben am Hang auf Steinplatten und sichern diese mit Einschlag-Ankern.
3. Verlängern Sie die Holme unten am Hang mit Pfählen Ø 7 x 150 cm, welche Sie am Holm festschrauben.
4. Sichern Sie die Ansitzeinrichtung mit schräg abstützenden Pfählen Ø 7 x 250 cm gegen Umfallen.
5. Kleine und mittlere Ansitzeinrichtungen können Sie zu Hause montieren und mit einem Anhänger zu dem Aufstellort bringen.



Baumleiter 400 cm Kantholz

Baumleiter 400 cm Rundholz (Dach ist Zubehör)

BAUMLEITER

400 cm | 600 cm

Die Baumleiter wird baugleich aus Rund- oder Kantholz geliefert.

Baumleiter 400 cm

- Leiter und Sitz vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- verschiebbare Gewehrauflage
- inkl. Montagematerial und -anleitung

Maße Bausatz: ca. 400 x 78 x 15 cm
Gewicht: ca. 70 kg

Baumleiter 600 cm

- Leiter und Sitz vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- verschiebbare Gewehrauflage
- inkl. Montagematerial und -anleitung

Maße Bausatz: ca. 400 x 78 x 20 cm
Gewicht: ca. 100 kg

Art.-Nr.		Preis €
06340	Baumleiter 400 cm	109,00
06346	Baumleiter 400 cm, 6 Stück (99,00*)	594,00
06355	Baumleiter 600 cm (400 cm + 200 cm Verlängerung)	179,00

ZUBEHÖR

06130	Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm	24,00
06199	kleine Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm	79,00
06480	Pfahl zum Abstreben, ø 7 x 250 cm	6,80
06460	Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm	3,10

* *Preis pro Stück in Euro*
nur zur Information / Montagepreise siehe Seite 38

Baumleiter 600 cm Rundholz (Kantholz nicht abgebildet) ▶

GROßE A-D-L ANSITZ-DRÜCKJAGD-LEITER

2-Sitzer

- Rückaufstieg, verschiebbarer Bodenrost und Klappsitz
- Leiter, Bodenrost und Sitzbrett vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung

Maße aufgebaut:
ca. 250 x 230 x 380 cm
Maße Bausatz:
ca. 400 x 118 x 12 cm
Bodenhöhe:
ca. 270 cm
Gewicht:
ca. 100-140 kg

Art.-Nr.		Preis €
06269	große Ansitz-Drückjagd-Leiter, Holme lang	229,00
06266	große Ansitz-Drückjagd-Leiter, Holme lang, 6 Stück (199,00*)	1.134,00

Schlag-Erdanker-Set



Kleine Dachkonstruktion

Rutschsicherung

Große Dachkonstruktion

LEICHTER D-J-H DRÜCKJAGD-HOCHSITZ

150 x 120 x 235 cm

- Leiter, Boden und Klappsitz vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung

Maße aufgebaut:
ca. 150 x 120 x 235 cm
Maße Bausatz:
ca. 240 x 120 x 11 cm
Bodenhöhe:
ca. 140 cm
Gewicht:
ca. 50-70 kg

Art.-Nr.		Preis €
06010	leichter Drückjagd-Hochsitz	119,00
06017	leichter Drückjagd-Hochsitz, 8 Stück (99,00*)	792,00

KLEINE A-D-L ANSITZ-DRÜCKJAGD-LEITER

78 x 100 x 200 cm

- Leiter und Klappsitz vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung

Maße aufgebaut:
ca. 78 x 100 x 200 cm
Maße Bausatz:
ca. 200 x 78 x 10 cm
Bodenhöhe:
ca. 90 cm
Gewicht:
ca. 40-50 kg

Art.-Nr.		Preis €
06149	kleine Ansitz-Drückjagd-Leiter	79,00
06148	kleine Ansitz-Drückjagd-Leiter, 8 Stück (65,00*)	520,00

ZUBEHÖR

06130	Tarnnetz, ca. 120x500cm	24,00
07430	Rutschsicherung A-D-L, für Standfläche, Metallgitter 50x100 cm	5,90
06199	kleine Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm (für kleine A-D-L und D-J-H)	79,00
07010	große Dachkonstruktion, 180 x 180 x 200 cm (für große A-D-L und D-J-H)	139,00
06390	Schlag-Erdanker-Set (4 Stück)	32,00
06460	Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm	3,10
07440	Rutschsicherung D-J-H, für Standfläche, Metallgitter 100 x 100 cm	9,90

* *Preis pro Stück in Euro – nur zur Information / Montagepreise siehe Seite 38*

KLAPPBARE DRÜCKJAGD-LEITERN

aus Kantholz

Beim Patentamt angemeldet

- Fast fertig montiert, steht in 5 Minuten
- Leichter Aufstieg
- Sehr bequeme Sitzposition
- Große Standfläche
- Ein perfektes Produkt aus 40 Jahren Erfahrung

Kleine klappbare Drückjagd-Leiter

Maße aufgebaut: ca. 110 x 235 cm
Maße Bausatz: ca. 235 x 120 cm
Bodenhöhe: ca. 135 cm
Gewicht: ca. 70 kg

Mittlere klappbare Drückjagd-Leiter

Maße aufgebaut: ca. 110 x 300 cm
Maße Bausatz: ca. 300 x 120 cm
Bodenhöhe: ca. 200 cm
Gewicht: ca. 80 kg

Große klappbare Drückjagd-Leiter

Maße aufgebaut: ca. 110 x 400 cm
Maße Bausatz: ca. 400 x 120 cm
Bodenhöhe: ca. 300 cm
Gewicht: ca. 140 kg

Art.-Nr.		Preis €
06630	kleine klappbare Drückjagd-Leiter	169,00
06636	kleine klappbare Drückjagd-Leiter, 5 Stück (149,00*)	745,00
06640	mittlere klappbare Drückjagd-Leiter	199,00
06646	mittlere klappbare Drückjagd-Leiter, 5 Stück (179,00*)	895,00
06650	große klappbare Drückjagd-Leiter	289,00
06655	große klappbare Drückjagd-Leiter, 5 Stück (249,00*)	1.245,00
	ZUBEHÖR	
06130	Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm	24,00
06390	Schlag-Erdanker-Set (4 Stück) für Standsicherheit	32,00
06460	Pfahl zum Verankern 7 x 100 cm	3,10
06480	Pfahl zum Abstreben gegen Umfallen der großen klappbaren D-J-L 7 x 250 cm	6,80
06199	kleine Dachkonstruktion 140 x 140 x 150 cm	79,00
07010	große Dachkonstruktion 180 x 130 x 200 cm	139,00
07440	Rutschsicherung für die Standfläche	9,90

Rutschsicherung ▼

Kleine Dachkonstruktion und Tarnnetz ▼

SO EINFACH UND SCHNELL

sind die Drückjagd-Leitern aufgestellt

1

Lieferzustand

2



Hochheben

3

Aufklappen

4

Schraubverbindung einrasten lassen

5

Boden herunterklappen

6

Armlehnen anschrauben, fertig

DRÜCKJAGD-HOCHSITZE

2-Sitzer

Die Drückjagd-Hochsitze werden je nach Verfügbarkeit ***baugleich*** *aus Rund-* ***oder*** *Kantholz geliefert.*

kleiner Drückjagd-Hochsitz (Rundholz)

mittlerer Drückjagd-Hochsitz (Rundholz)

großer Drückjagd-Hochsitz (Rundholz)

▲ *Rutschsicherung*



▲ *Schlag-Erdanker-Set*

Kleine Dachkonstruktion mit vier Pfosten und Tarnnetz – hat den Vorteil des Anstreichens bei stehendem Wild auf große Entfernung. ▼



Große Dachkonstruktion ▼

Neue Dachkonstruktion mit nur zwei Pfosten zum Mitschwingen ▼



Optimierte Bauweise der holz & raum Drückjagd-Hochsitze

- 1 zusätzlicher Holm sorgt für noch mehr Stabilität
- Durch eine Konstruktionsverbesserung ist die Sitzbank um 90° versetzbar
- Noch bequemere Armauflagen durch Rund- oder Kanthölzer anstatt Halbrundhölzer

kleiner Drückjagd-Hochsitz (Kantholz)

mittlerer Drückjagd-Hochsitz (Kantholz)

großer Drückjagd-Hochsitz (Kantholz)

- Leiter, Klappsitz und Bodenrost vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- großer DJH: zusätzlich inkl. 2 Pfähle ø 7 x 235 cm zum seitlichen Abstützen

Kleiner Drückjagd-Hochsitz

Maße aufgebaut: ca. 150 x 120 x 235 cm
Maße Bausatz: ca. 235 x 120 x 11 cm
Bodenhöhe: ca. 140 cm
Gewicht: ca. 70 - 100 kg

Mittlerer Drückjagd-Hochsitz

Maße aufgebaut: ca. 165 x 120 x 300 cm
Maße Bausatz: ca. 300 x 120 x 12 cm
Bodenhöhe: ca. 200 cm
Gewicht: ca. 80 - 120 kg

Großer Drückjagd-Hochsitz

Maße aufgebaut: ca. 200 x 120 x 400 cm
Maße Bausatz: ca. 400 x 120 x 15 cm
Bodenhöhe: ca. 300 cm
Gewicht: ca. 100 - 140 kg

Art.-Nr.		Preis €
06110	kleiner Drückjagd-Hochsitz	129,00
06117	kleiner Drückjagd-Hochsitz, 6 Stück (114,00*)	684,00
06122	mittlerer Drückjagd-Hochsitz	169,00
06106	mittlerer Drückjagd-Hochsitz, 6 Stück (149,00*)	894,00
06125	großer Drückjagd-Hochsitz, Holme lang	229,00
06166	großer Drückjagd-Hochsitz, Holme lang, 6 Stück (199,00*)	1.194,00
	ZUBEHÖR	
06130	Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm	24,00
07440	Rutschsicherung D-J-H, für Standfläche, Metallgitter, ca. 100 x 100 cm	9,90
06199	kleine Dachkonstruktion mit 4 Pfosten, 140 x 140 x 150 cm	79,00
07030	Neue Dachkonstruktion, 140 x 140 cm mit nur 2 Pfosten zum Mitschwingen	89,00
07010	große Dachkonstruktion mit 4 Pfosten, 180 x 180 x 200 cm	139,00
06390	Schlag-Erdanker-Set (4 Stück)	32,00
06460	Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm	3,10

* *Preis pro Stück in Euro – nur zur Information / Montagepreise siehe Seite 38*

UNTERBAUTEN FÜR KANZELN

ohne Kanzelboden, ohne Podest. Jeder Unterbau passt zu jeder Kanzel.
Die Unterbauten werden je nach Verfügbarkeit ***baugleich*** *aus Rund-* ***oder*** *Kantholz geliefert.*

Unterbau 150 cm aus ø 10 cm-Holmen oder 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut:
ca. 150 x 150 x 150 cm
Maße Bausatz:
ca. 200 x 120 x 20 cm
Gewicht:
ca. 50-70 kg

Unterbau 235 cm aus ø 10 cm-Holmen oder 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut:
ca. 175 x 175 x 235 cm
Maße Bausatz:
ca. 300 x 120 x 21 cm
Gewicht:
ca. 130-170 kg

Unterbau 350 cm aus ø 10 cm-Holmen oder 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut:
ca. 175 x 175 x 350 cm
Maße Bausatz:
ca. 400 x 120 x 21 cm
Gewicht:
ca. 200-300 kg

- Alle holz & raum-Unterbauten werden grundsätzlich ohne Kanzelboden und ohne Podest geliefert! Podeste erhalten Sie optional als Zubehör.
- Der Kanzelboden gehört zum Lieferumfang der Kanzel.
- Alle holz & raum-Kanzeln lassen sich mit jedem holz & raum-Unterbau kombinieren.

Art.-Nr.		Preis €
06020	Unterbau H 150 cm, inkl. Leiter	99,00
06050	Unterbau H 235 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang	179,00
06053	Unterbau H 235 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang, 3 Stück (149,00*)	447,00
06079	Unterbau H 350 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang	299,00
06073	Unterbau H 350 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang, 3 Stück (266,00*)	798,00
06540	Montagehülsen-Set, 4 feststehende für Holme mit ø 10 cm	45,00
06490	Erdankerschrauben-Set, 4 feste für Unterbau 150 cm, 235 cm und 300 cm	189,00

* *Preis pro Stück in Euro – nur zur Information / Montagepreise siehe Seite 38*



Unterbau 450 cm aus ø 10 cm-Holmen oder 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut:
ca. 200 x 200 x 450 cm
Maße Bausatz:
ca. 520 x 120 x 21 cm
Gewicht:
ca. 350-420 kg

Unterbau 600 cm aus ø 10 cm-Holmen oder 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut:
ca. 300 x 300 x 600 cm
Maße Bausatz:
ca. 350 x 120 x 40 cm
Gewicht:
ca. 500-600 kg

Die 450 cm und 600 cm hohen Unterbauten werden mit zwei feststehenden und zwei klappbaren Montagehülsen montiert, welche unter die stabilen Böden der Kanzeln geschraubt werden. Die Montagehülsen und Erdankerschrauben müssen extra bestellt werden.

Auf jeden Unterbau passt jede Kanzel. Die Podeste aus Holz oder Gitterrosten (siehe Seite 15) mit den drei Geländerteilen können zusätzlich bei jedem Kanzeltyp montiert werden. Die Unterbauten werden **baugleich** aus Rund- **oder** Kantholz geliefert. Die stabilen Hölzer sind vorgebohrt und bestehen aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Kiefernhölzern.

Montagehülsen werden als stabile Verbindung zwischen Unterbau und Kanzelboden benötigt. Die Erdankerschrauben gewährleisten eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung mit dem Erdreich.

Montagehülsen und Erdankerschrauben siehe Seite **14**.

Art.-Nr.		Preis €
06099	Unterbau H 450 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang	399,00
06093	Unterbau H 450 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang, 3 Stück (349,00*)	1.047,00
06060	Unterbau H 600 cm, Holme geteilt, inkl. Leiter geteilt	799,00

* *Preis pro Stück in Euro – nur zur Information / Montagepreise siehe Seite 38*

ZUBEHÖR

optional zu allen Unterbauten

Die Erdankerschrauben haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Auch bei starkem Sturm sind unsere so verankerten Kanzeln nicht umgefallen.

Art.-Nr.		Preis €
06490	Erdankerschrauben-Set, 4 feststehende für Rundhölzer ø 10 cm	199,00
08690	Erdankerschrauben-Set, 4 feststehende für Kanthölzer 9 x 9 cm	199,00

für Unterbauten 150, 235 und 350 cm sowie große A-D-L und großer D-J-H. Die Erdankerschrauben werden **passend** zu dem Unterbau aus Rund- **oder** Kantholz geliefert.



Art.-Nr.		Preis €
06590	Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Rundhölzer ø 10 cm	209,00
08691	Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm	209,00

für Unterbauten 350 cm, 450 cm & 600 cm. Die Erdankerschrauben werden **passend** zu dem Unterbau aus Rund- **oder** Kantholz geliefert.

Patentierte Schnell-montage von kleinen und großen Unterbauten

◄ *für Rundhölzer*

für Kanthölzer ►

Art.-Nr.		Preis €
06540	Montagehülsen-Set, 4 feststehende für Rundhölzer ø 10 cm	49,00
08640	Montagehülsen-Set, 4 feststehende für Kantholzpfosten 9 x 9 cm	49,00

Die Montagehülsen werden **passend** zu dem Unterbau aus Rund- **oder** Kantholz geliefert.

für Rundhölzer

für Kanthölzer

für Rundhölzer

für Kanthölzer

Art.-Nr.		Preis €
06550	Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Rundhölzer ø 10 cm	57,00
08641	Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm	57,00

für Unterbauten 350 cm, 450 cm und 600 cm. Die Montagehülsen werden **passend** zu dem Unterbau aus Rund- **oder** Kantholz geliefert.

Art.-Nr.		Preis €
06425	Absturzsicherung für Kanzelmontage, Ringschraube ø 12 x 140 mm	4,90

Art.-Nr.		Preis €
06029	Podest mit drei Geländerteilen, für alle Kanzeln, bei den Halbrundhölzern bildet sich keine Staunässe	99,00
07430	Rutschsicherung für Podest aus Holz (Metallgitter) 50 x 100 cm	5,90

NEU!

Beim Gitterrostpodest kann die Leiter oder Treppe links, rechts oder in der Mitte angeordnet werden.

Art.-Nr.		Preis €
06028	Gitterrostpodest 78 x 126 cm mit Geländer und Abdeckblechen für die Kanthölzer, auf denen das Gitterrost liegt	199,00

Neu, die perfekte, dauerhafte rutschsichere Lösung.

Hochsitz-Treppen mit rutschfesten Stufen aus feuerverzinkten Gitterroststufen und beidseitigem Geländer zum sicheren Auf- und Absteigen der Kanzeln. Auch Hunde können diese Treppen laufen und müssen nicht zu Hause bleiben. **Stufen** 16 x 60 cm mit verzinktem Gitterrost, Tritthöhe 23 cm.

Treppe für Unterbau 235 cm
Maße aufgebaut: ca. 352 x 80 x 260 cm
Maße Bausatz: ca. 352 x 80 x 20 cm

Treppe für Unterbau 350 cm
Maße aufgebaut: ca. 475 x 80 x 320 cm
Maße Bausatz: ca. 475 x 80 x 20 cm

Treppe für Unterbau 450 cm
Maße aufgebaut: ca. 650 x 80 x 430 cm
Maße Bausatz: 650 x 80 x 20 cm

Treppe für Unterbau 600 cm
Maße aufgebaut: ca. 840 x 80 x 570 cm
Maße Bausatz: 450 x 80 x 40 cm

Treppenstufe, feuerverzinkt
Breite 60 cm, Tiefe 16 cm

Art.-Nr.		ca. Maße in cm L x B x H	Preis €
09002	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 235 cm	352 x 80	499,00
09003	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 350 cm	475 x 80	649,00
09004	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 450 cm	650 x 80	799,00
09005	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 600 cm	840 x 80, geteilt	1.139,00
09001	Treppenstufe, feuerverzinkt	B 60 cm, T 16 cm	19,90
25018	hochwertige braune Holzschutzlasur zum Nachstreichen *(kein Postversand)*	2,5 l	49,00
06320	Leitersprosse halbrund	1/2 ø 8 x 118	2,50
06325	Leitersprosse halbrund	1/2 ø 10 x 78	2,50
06460	Pfahl zum Verankern	ø 7 x 100	3,10

Montagepreise siehe Seite 38

KLEINE RUNDUMBLICK-KANZEL

B 125 x L 125 x H 200 cm

Die kleine Rundumblick-Kanzel ist eine einfache, teilgeschlossene Kanzel von holz & raum zu einem günstigen Preis. Die Kanzel wird aus sägerauen Brettern gefertigt. Ein Brett für eine sichere Armauflage beim Schuss lässt sich in dem Schlitz unterhalb der Brüstung leicht in die richtige Position verschieben.

- rundum Fensteröffnungen
- ohne Tür
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- inkl. Sitzbrett

Maße aufgebaut: ca. 125 x 125 x 200 cm
Maße Bausatz: ca. 120 x 190 x 45 cm
Gewicht: ca. 200 - 250 kg

Art.-Nr.		Preis €
08219	kleine Rundumblick-Kanzel	299,00
08213	kleine Rundumblick-Kanzel, 3 Stück (289,00*)	867,00
08219S	kleine Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 300 cm und kleinem Podest + Geländer	549,00
08213S	kleine Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 300 cm und kleinem Podest, 3 Stück (499,00*)	1.497,00

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (siehe Seite 12 & 13) möglich
Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (siehe Seite 14)

* *Preis pro Stück in Euro – nur zur Information / Montagepreise siehe Seite 38*



▲ *Grundriss*

GROßE RUNDUMBLICK-KANZEL

B 125 x L 165 x H 200 cm

Die große Rundumblick-Kanzel ist eine einfache, teilgeschlossene Kanzel von holz & raum zu einem günstigen Preis, die 2 Personen auch mit Rucksack ausreichend Platz bietet. Sie wird in Revieren bevorzugt, in denen Jagdgäste geführt werden. Die Kanzel wird aus sägerauen Brettern gefertigt. Ein Brett für eine sichere Armauflage beim Schuss lässt sich in dem Schlitz unterhalb der Brüstung leicht in die richtige Position verschieben.

- rundum Fensteröffnungen
- ohne Tür
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- inkl. Sitzbrett

Maße aufgebaut: ca. 125 x 165 x 200 cm
Maße Bausatz: ca. 120 x 190 x 45 cm
Gewicht: ca. 250 - 300 kg

Art.-Nr.		Preis €
08299	große Rundumblick-Kanzel	379,00
08293	große Rundumblick-Kanzel, 3 Stück (349,00*)	1.047,00
08299S	große Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 300 cm und kleinem Podest	599,00
08293S	große Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 300 cm und kleinem Podest, 3 Stück (549,00*)	1.647,00

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (siehe Seite 12 & 13) möglich
Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (siehe Seite 14)

* *Preis pro Stück in Euro – nur zur Information / Montagepreise siehe Seite 38*



▲ *Grundriss*

NEU!

MONTAGE KANZELAUFBAU

In fünf Schritten steht jede holz&raum-Premium-Kanzel

Vereinfachte Montage gegenüber kompletten schweren Wänden und wesentlich bessere Qualität:

1

Unterbau mit Boden und Kanthölzern für das Gitterrostpodest nach Anleitung aufstellen.

2

Eckwinkel am Boden und Dachträgerbohlen anschrauben. Die Löcher sind vorgebohrt.

3

28 mm-Blockbohlen von innen bis zur gewünschten Fensterhöhe anschrauben. Die Löcher in den Bohlen sind vorgebohrt.

4

Geteiltes Dach mit bereits befestigter Spezial-Dachfolie von innen auf die Dachträger auflegen, umklappen und von unten festschrauben.

5



Die Fenster können je nach Außengelände in 10 cm-Höhenrastern eingebaut werden. Dadurch lassen sich die Gewehrauflegehöhe und die Blickrichtung optimal einstellen.

6

HÖHENVERSTELLBARE INSEKTENDICHTE FENSTER

mit Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Dichtungen, Feststellern und Aufstellern

Für alle Kanzeln wurden neue insektendichte und sehr leise zu bedienende Fenster mit Plexiglasscheiben innen und Windläden aus Siebdruckplatten außen entwickelt.



Die Plexiglasscheiben werden immer mit zwei Kunststoffhebeln gegen die Dichtungen verriegelt.

Siebdruck-Windläden

Moosgummi für eine geräuschlose Gewehrauflage.

Dichtungen außen für den Siebdruck-Windladen.

Die Siebdruckwindläden können mit dem Stellhebel leise in verschiedenen Winkeln aufgeklappt werden.



Mittels eines Kunststoffhebels werden die Windläden gegen die Dichtungen geschlossen und verriegelt.

FENSTER

▲ *Frei wählbare Brüstungshöhe*

Durch die neue leicht montierbare Blockbohlenweise der Kanzeln können die Brüstungshöhen aller Fenster der idealen Sicht und Schießposition des Außengeländes angepasst werden.





Mondblenden aus Profilbrettern

Die Mondblenden (Windläden) aus Profilbrettern, ohne Plexiglasscheiben bieten eine preiswerte Alternative. Der Nachteil ist, dass sich die Profilbretter durch die Sonnenstrahlung oft verziehen.



STANDARD-KANZEL

B 125 x L 125 x H 200 cm

NEUE KONSTRUKTION !



▲ *Grundriss*

- Wesentlich verbesserte Qualität und leichte Montage
- Wände aus 19 mm Spezial-Profilholzbrettern, lasiert
- Sitzbank an zwei Seiten einsetzbar, höhenverstellbar
- Dachüberstand 10 cm / Dachplane ohne Stoß
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- 3 Fensteröffnungen 40 x 67 cm
- **Die Brüstungshöhe ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 125 x 125 x 200 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 190 x 40 cm
Gewicht: ca. 200 - 250 kg

Art.-Nr.		Preis €
06249	Standard-Kanzel, kein Fenster hinten, mit Sitzbank, sonst ohne Zubehör	449,00
06243	Standard-Kanzel, 3 Stück (399,00*)	1.197,00
06249S	Standard-Kanzel mit Unterbau 300 cm und kleinem Podest	699,00
06243S	Standard-Kanzel mit Unterbau 300 cm und kleinem Podest, 3 Stück (649,00*)	1.947,00

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (siehe Seite 12 & 13) möglich
Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (siehe Seite 14)

ZUBEHÖR

07310	Fenster-Set, 3 Stück (ca. 40 x 65 cm breit) mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Windläden aus Siebdruckplatten, Feststellern und Aufstellern	199,00
07399	Mondblenden-Set, 3 Stück, aus Profilbrettern	59,00
06565	Schall- und Wärmedämmset	99,00
06210	Handgriff für Kanzel ohne Podest	13,00
06244	Rückenlehne	10,00
07380	Sitzpolster 112 x 35 x 3 cm	39,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	99,00
06028	Gitterrostpodest	199,00

* *Preis pro Stück in Euro – nur zur Information / Montagepreise siehe Seite 38*

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest

Standard-Kanzel, hier mit Kantholzunterbau 235 cm, Holzpodest und Geländer und insektendichten Fenstern mit Fensterläden aus Siebdruckplatten.

ALLROUND-KANZEL
PREMIUM-KANZEL
B 125 x L 125 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

- Wände aus **28 mm**-Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand ca. 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- Ohne Ablagebretter
- Inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**
- Das Fenster in der Tür ist in 98 cm Höhe fest eingebaut

Maße aufgebaut:
ca. 125 x 125 x 210 cm
Maße Bausatz:
ca. 200 x 120 x 47 cm
Gewicht:
ca. 200 - 250 kg



▲ *Grundriss*

Art.-Nr.		Preis €
06239	Allround-Kanzel, ein komplettes Fenster mit Windläden in der Tür, ca. 40 x 40 cm, sonst ohne Zubehör	549,00

Die Montage der Kanzel ist auf allen Rund- oder Kantholzunterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (Seite 12 & 13) mit Montagehülsen möglich. Erdankerschrauben für gute Verankerung werden zu Ihrer Sicherheit empfohlen (Seite 14).

ZUBEHÖR

07349	Mondblenden, 3 Stück, aus Profilholzbrettern	79,00
07320	3 Fenster, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern, ca. 40 x 65 cm	249,00
06236	Sitzbrett, klappbar, inkl. Rückenlehne	39,00
06237	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	29,00
06565	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	99,00
07380	Sitzpolster, 112 x 35 x 3 cm	44,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	99,00
06028	Gitterrostpodest, 78 x 126 cm mit Geländer	199,00
06210	Handgriff für Kanzeln ohne Podest	13,00

Montagepreise siehe Seite 38

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest

Allround-Kanzel, hier mit insektendichten Fenstern, Holzpodest und Geländer und Unterbau 235 cm aus Rund- und Halbrundhölzern.

FÖRSTER-KANZEL
PREMIUM-KANZEL
B 125 x L 165 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand ca. 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 125 x 165 x 210 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 60 cm
Gewicht: ca. 250 - 300 kg

Art.-Nr.		Preis €
06289	Förster-Kanzel, ohne Zubehör	649,00

Die Montage der Kanzel ist auf allen Rund- oder Kantholzunterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (Seite 12 & 13) mit Montagehülsen möglich. Erdankerschrauben für gute Verankerung werden zu Ihrer Sicherheit empfohlen (Seite 14).

ZUBEHÖR

07369	Mondblenden, 5 Stück, aus Profilholzbrettern	109,00
07300	5 Fenster, davon 2 kleine Fenster vorne, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern	329,00
07301	4 Fenster, davon 1 großes Fenster vorne ca. 40 x 100 cm, 1 Fenster ca. 40 x 65 cm auf jeder Seite, 1 kleines Fenster hinten, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern	329,00
06286	1 breite Sitzbank, klappbar, inkl. Rückenlehne	59,00
06287	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	39,00
06580	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	129,00
07370	1 Sitzpolster, 152 x 60 x 3 cm	79,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	99,00
06028	Gitterrostpodest 78 x 126 cm mit Geländer	199,00
06210	Handgriff für Kanzeln ohne Podest	13,00

Montagepreise siehe Seite 38

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest

Bei der Försterkanzel können Sie vorne entweder 1 großes Fenster ca. 100x40cm oder 2 kleine Fenster ca. 40x40cm wählen. Der Vorteil bei dem großen Fenster ist ein größerer Blickwinkel, besonders schön im Sommer. Bei den zwei kleinen Fenstern vorne wird es bei nur einem geöffneten Fenster im Winter nicht so kalt.



▲ *Grundriss*

Förster-Kanzel, hier mit Gitterrostpodest mit Geländer, einem Unterbau 235 cm aus Rund- und Halbrundhölzern und Erdankerschrauben zur Bodenverankerung

SCHLAF-KANZEL
PREMIUM-KANZEL
B 125 x L 215 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut:
ca. 215 x 125 x 210 cm
Maße Bausatz:
ca. 200 x 120 x 60 cm
Gewicht:
ca. 300 - 350 kg

Art.-Nr.		Preis €
06259	Schlaf-Kanzel, ohne Zubehör	749,00
	Die Montage der Kanzel ist auf allen Rund- oder Kantholzunterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (Seite 12 & 13) mit Montagehülsen möglich. Erdankerschrauben für gute Verankerung werden zu Ihrer Sicherheit empfohlen (Seite 14).	
	ZUBEHÖR	
07359	Mondblenden, 5 Stück, aus Profilholzbrettern	129,00
07330	Fenster, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern – alle Fenster ca. 40 x 65 cm	349,00
06256	Sitz- und Liegefläche, klappbar, inkl. Rückenlehne	69,00
06257	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	44,00
06570	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	139,00
07390	Sitz- und Liegepolster, 203 x 60 x 5 cm	79,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	99,00
06028	Gitterrostpodest 78 x 126 cm mit Geländer	199,00
06210	Handgriff für Kanzeln ohne Podest	13,00

Montagepreise siehe Seite 38

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest

Klappbare Sitzliege



Auch für große Personen geeignet

Platz für 2 Personen
und Jagdutensilien



▲ *Grundriss*

Schlaf-Kanzel, hier mit insektendichten Fenstern und Siebdruck-Windläden, Gitterrostpodest mit Geländer, Kantholzunterbau 350 cm mit Montagehülsen und Erdankerschrauben.

PANORAMA-KANZEL
PREMIUM-KANZEL
B 145 x L 145 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

Die Panorama-Kanzel bietet eine Rundumsicht ohne Verrenkungen und tote Winkel. Gut geeignet als Sitzgelegenheit für eine Person ist z. B. ein Bürodrehstuhl (nicht im Lieferumfang enthalten). Für zwei Personen ist die Sitzbank aus dem Zubehör ideal.

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- 2 Fensteröffnungen 40 x 68 cm, 4 Öffnungen 40 x 37 cm
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 145 x 145 x 210 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 60 cm
Gewicht: ca. 250 kg

Art.-Nr.		Preis €
07500	Panorama-Kanzel, 1 Fenster mit Windläden in der Tür, ca. 40 x 40 cm, sonst ohne Zubehör	899,00
	Die Montage der Kanzel ist auf allen Rund- oder Kantholzunterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (Seite 12 & 13) mit Montagehülsen möglich. Erdankerschrauben für gute Verankerung werden zu Ihrer Sicherheit empfohlen (Seite 14).	
	ZUBEHÖR	
07530	Mondblenden, 5 Stück, aus Profilholzbrettern	119,00
07520	5 Fenster, 3 Stück ca. 40 x 40 cm, 2 Stück ca. 40 x 65 cm, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern	329,00
07510	Sitzbank ca. 60x 132 cm, klappbar, inkl. Rückenlehne	79,00
07506	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	49,00
07540	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	129,00
07550	Sitzpolster, 132 x 60 x 3 cm	45,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	99,00
06028	Gitterrostpodest 78 x 126 cm mit Geländer	199,00
06210	Handgriff für Kanzeln ohne Podest	13,00

Montagepreise siehe Seite 38

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest



▲ *Grundriss*

Panorama-Kanzel, hier mit insektendichten Fenstern und Siebdruck-Windläden, Gitterrostpodest mit Geländer, Kantholzunterbau 350 cm und Gitterrost-Treppe mit beidseitigem Geländer.

GROßE PANORAMA-KANZEL
UND KLEINE JAGDHÜTTE
PREMIUM-KANZEL

B 215 x L 215 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

Die große Panorama-Kanzel bietet einer oder zwei Personen Übernachtungsmöglichkeiten.

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand 20 cm
- Vor der Liegefläche müssen ein oder zwei Stühle aufgestellt werden, oft wird ein Drehstuhl bevorzugt (nicht im Lieferumfang)
- 2 Fensteröffnungen 40 x 68 cm,
  4 Öffnungen 40 x 37 cm
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 215 x 215 x 210 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 80 cm
Gewicht: ca. 400 - 450 kg

Art.-Nr.		Preis €
07600	Große Panorama-Kanzel, 1 Fenster inkl. Windläden in der Tür, sonst ohne Zubehör	1.399,00

Die Montage der Kanzel ist auf allen Rund- oder Kantholzunterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (Seite 12 & 13) mit Montagehülsen möglich. Erdankerschrauben für gute Verankerung werden zu Ihrer Sicherheit empfohlen (Seite 14).

ZUBEHÖR

07620	5 Fenster, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern	389,00
07610	Liegefläche 80 x 200 cm	89,00
07660	2. Liegefläche 60 x 200 cm, klappbar über der unteren Liege	79,00
07670	Matratze 200 x 80 x 10 cm	99,00
07390	Liegepolster 203 x 60 x 5 cm	79,00
07606	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	49,00
07640	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	249,00
06027	Spezial-Gitterrostpodest mit Geländer, nur für die große Panorama-Kanzel – wird immer benötigt	299,00

Montagepreise siehe Seite 38

Schall- und Wärmedämmset

Liegepolster

Gitterrostpodest



▲ *Grundriss*

Große Panorama-Kanzel, hier mit 6 insektendichten Fenstern mit Siebdruck-Windläden, Gitterrostpodest, Kantholzunterbau 235 cm, Montagehülsen, Erdankerschrauben und Gitterrosttreppe mit beidseitigem Geländer.

GROßE PANORAMA-KANZEL
UND KLEINE JAGDHÜTTE
PREMIUM-KANZEL

B 215 x L 215 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

Die große Panorama-Kanzel ist gleichzeitig eine kleine Jagdhütte. Auf der unteren Liege mit 80 x 200 cm findet eine große Person eine bequeme Schlafstelle. Unter der Schlafliege finden andere Utensilien genügend Abstellplatz.

Die darüberliegende Liege mit 60 x 200 cm kann hochgeklappt werden. Im Bedarfsfall kann jedoch auch dort eine große Person gut schlafen.

Vor den Schlafliegen ist ausreichend Platz für 2 Stühle. Die Anordnung der Fenster in den Panorama-Kanzeln lässt einen 270°-Rundherumblick zu.

Bei der Ausstattung mit zwei Liegen muss das Fenster nach hinten zwischen den beiden Liegeflächen eingebaut werden. Wenn nur die untere Liege benötigt wird, kann das Fenster in der gewünschten Brüstungshöhe eingebaut werden.

PANORAMA

Wenn auf der großen Panorama-Kanzel nur eine Person sitzt, ist ein Bürodrehstuhl die ideale Sitzgelegenheit.

Der Schütze kann bei Bedarf aus jedem der fünf Fenster, welche entsprechend dem Außengelände in der richtigen Brüstungshöhe eingebaut wurden, gut sehen und bei Bedarf schießen.

Die Plexiglasscheiben und auch die Windläden lassen sich wegen der Dichtungen und Kunststoffschließer sehr leise öffnen und schließen.

Die große Panorama-Kanzel sollte nach Möglichkeit mit dem Schall- und Wärmedämmset ausgekleidet werden. Auf dem Foto sieht man gut das Platzangebot bei kompletter Innenausstattung.

Bei nur einer Person in der Kanzel kann der Klappstuhl unter dem Bett verstaut werden. Die Ablagebretter unter den Fenstern bieten Abstellgelegenheiten und bei Bedarf auch die richtige Armauflage beim Zielen.

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Hochsitztreppen | Ersatzmaterial

Art.-Nr.		ca. Maße in cm L x B x H *wenn nicht anders angegeben*	Preis €
HOCHSITZTREPPEN FÜR UNTERBAU 235, 350, 450 UND 600 cm			
09002	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 235 cm	352 x 80 x 120	499,00
09003	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 350 cm	475 x 80 x 120	649,00
09004	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 450 cm	650 x 80 x 120	799,00
09005	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 600 cm	840 x 80 x 120	1.139,00
09001	Treppenstufe, feuerverzinkt	B 60 x T 16	19,90
ERSATZMATERIAL FÜR LEITERN UND KANZELN			
25018	Hochwertige braune Holzschutzlasur zum Nachstreichen *(kein Postversand)*	2,5 l	49,00
06320	Leitersprosse halbrund	1/2 ø 8 x 118	2,50
06325	Leitersprosse halbrund	1/2 ø 10 x 78	2,50
06330	Strebe halbrund	1/2 ø 8 x 235	5,40
06409	Strebe halbrund	1/2 ø 10 x 300	6,90
06319	Leiter 300 cm	72 x 300	49,00
06329	Leiter 400 cm für Unterbau 350 cm	72 x 400	69,00
06339	Leiter 520 cm für Unterbau 450 cm	72 x 520	119,00
07400	Sandsack als Auflage bzw. Höhenausgleich	-	10,00
07340	Ersatzdachplane für Standard-Kanzel und Dachkonstruktion 140 x 140 cm	150 x 150	39,00
07350	Ersatzdachplane für Allround-Kanzel	180 x 180	49,00
07360	Ersatzdachplane für Schlaf-Kanzel	180 x 265	69,00
06460	Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm	ø 7 x 100 cm	3,10
06420	Pfahl zum Verankern der Holme bei Hanglage, ø 7 x 150 cm	ø 7 x 150 cm	3,90
06480	Pfahl zum seitlichen Abstützen, ø 7 x 250 cm	ø 7 x 250 cm	6,80
06390	Schlag-Erdanker-Set (4 Stück)	-	32,00
06540	Montagehülsen-Set, 4 feststehende für Holme mit ø 10 cm	-	49,00
06550	Montagehülsen-Set, 2 feststehende, 2 klappbare für Holme mit ø10cm	-	57,00
08640	Montagehülsen-Set, 4 feststehende für Kanthölzer 9 x 9 cm	-	49,00
08641	Montagehülsen-Set, 4 feststehende und 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm	-	49,00

SCHRÄGHANGLAGE PERFEKT GELÖST

Hochsitzmontagen in Hanglage

Bei Hochsitzmontagen (Kanzeln) in Hanglage gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schrauben Sie die Erdankerschrauben im Quadrat, wie in der Montageanleitung empfohlen, so weit ins Erdreich wie möglich.

2. Ermitteln Sie mit einer Latte, Wasserwaage und Zollstock den Höhenunterschied der eingeschraubten Anker.

3. Kürzen sie dementsprechend die Holme der Unterbauten. Der längste Holm (größter Höhenunterschied) wird nicht gekürzt. Die abgeschnittene Seite der Holme nach oben, unter den Kanzelboden montieren (Garantievoraussetzung).

4. Sie erhalten so, auch bei Schräghanglage, einen waagerecht stehenden Hochsitz.



MONTAGEPREISE 2019

- Montagepreise gelten nur für Unterbauten in Verbindung mit Erdankerschrauben.
- Der Hochsitzstandort muss mit einem Geländewagen und Anhänger erreichbar sein. Andernfalls muss der Kunde geeignete Fahrzeuge (z. B. Traktor, Unimog) mit Fahrer zur Verfügung stellen.
- Die Flächen müssen frei von Buschwerk und Gülle etc. sein.

Produkt	**Preis €
kleine Ansitz-Drückjagd-Leiter	60,00
große Ansitz-Drückjagd-Leiter	120,00
Baumleiter 400 cm	70,00
Baumleiter 600 cm	120,00
kleiner und mittlerer Drückjagd-Hochsitz	70,00
großer Drückjagd-Hochsitz 400 cm	120,00
Dach für Ansitzleitern, Drückjagd-Hochsitze und offene Kanzel	50,00
große Dachkonstruktion	70,00
Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 150 cm oder 235 cm	260,00
Kleine oder große Rundumblick-, Standard-Kanzel mit Unterbau 300 cm und Podest	295,00
Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 350 cm	350,00
Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 450 cm	530,00
Allround-, Standard-, Rundumblick-, Natur-Kanzel mit Unterbau 600 cm	760,00
Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 150 cm oder 235 cm	365,00
Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 350 cm	480,00
Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 450 cm	680,00
Große Rundumblick-, Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 600 cm	900,00
Große Panorama-Kanzel auf 235 cm oder 350 cm-Unterbau	700,00
Große Panorama-Kanzel auf 450 cm oder 600 cm-Unterbau	1.100,00
Wärme-Dämmset für alle Kanzeln (außer große Panorama-Kanzel) *Zuschlag für große Panorama-Kanzel*	70,00 *140,00*
Rehwildfütterung 100 Liter	80,00
Hochsitztreppe 352 cm oder 475 cm	160,00
Hochsitztreppe 650 cm oder 840 cm	260,00

** *zzgl. 1,30 € Fahrtkosten je gefahrenen km (die 1,30 € pro km sind inkl. Lohn der Monteure). Zzgl. evtl. Zusatzarbeiten wie z.B. Tragen zum Aufstellort (weiter als 30 m), Freischneiden des Standortes, Erdarbeiten etc. (45,00 € je Stunde und Monteur). Zzgl. Übernachtungspauschale 50,00 € pro Monteur/Nacht*

Alle Preise verstehen sich inkl. der deutschen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Irrtum (auch bei Liefermöglichkeiten) vorbehalten. Beiträge, Fotos und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion in irgendwelcher Form – auch auszugsweise – sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Maßangaben wurden mit Sorgfalt ermittelt, es kann hierfür jedoch keine Garantie übernommen werden. Rechtsansprüche können aus der Werbung nicht abgeleitet werden. Alle abgebildeten Artikel verstehen sich ohne Dekorationsmaterial.

LIEFERBEDINGUNGEN

- Für Anlieferungen beträgt der Mindestbestellwert 500,- €. Unter 500,- € Bestellwert nur Abholpreise.
- Bei einem Auftragswert von 500,- € - 4.000,- € wird zusätzlich einmalig für Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich und Dänemark ein Transportkostenanteil von 149,- € berechnet.
- Wenn Produkte länger als 235 cm sind, erhöht sich der Transportkostenanteil um 50,- €.
  Ab einem Auftragswert von 4.000,- € wird kein Transportkostenanteil berechnet. Wird Zubehör alleine bestellt, werden nur die anfallenden Verpackungs- und Portokosten berechnet.
- Für Lieferungen in andere Länder bitten wir Sie die Transportkosten anzufragen.
  Es gibt den Katalog auch in englischer, französischer und italienischer Sprache.
- Bei Bestellungen gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
- Die Kosten für die Rücksendung müssen jedoch vom Besteller selbst getragen werden.

holz & raum IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

Die fachgerechte Montage der jagdlichen Einrichtungen übernehmen wir gerne. Die Montagekosten finden Sie auf Seite 38. Zudem bieten wir Ihnen eine professionelle Beratung und eine unverbindliche Angebotserstellung.

Besuchen Sie unsere große Musterausstellung mit allen angebotenen Produkten in Finnentrop-Rönkhausen oder schauen Sie ins Internet:

www.hochsitzshop24.de

Georg Rauterkus

Marcel Brüggemann

Thomas Gruß

Jens Kirchberg

Bei Interesse an unseren anderen Bereichen schauen Sie bitte unter **www.holzundraum.de** oder fordern Sie folgende Kataloge an:

Pferdekoppelzäune
Carports
Energiesparhäuser

holz & raum GmbH & Co. KG
ZENTRALE

Therecker Weg 18
57413 Finnentrop

Tel. 0049 - (0)2395 - 91 82 - 11
Fax 0049 - (0)2395 - 91 82 - 60
info@holzundraum.de

Monatlich finden Sie im Internet ein Sonderangebot von uns. Einfach vorbeischauen:

www.hochsitzshop24.de

holz & raum GmbH & Co. KG
GEBIETSVERTRETUNG OST
Jens Kirchberg
Walpurgis Weg 5
02979 Elsterheide-Nardt
Mobil 0049 - (0)173 - 384 68 97
Tel. 0049 - (0)3571 - 60 54 - 14
Fax 0049 - (0)3571 - 60 54 - 16
holz-raum@freenet.de