HOLZBAU
FÜR DIE JAGD
2022

holz & raum

www.hochsitzshop24.de

INHALT

PRODUKTION UND IMPRÄGNIERUNG 4–5

HUNDEHÜTTEN & DRÜCKJAGD
Hundehütten & Erdsitz 6
Montagetipps 6
Kleine & große A-D-L, Ansitz-Drückjagd-Leiter 7
Ernte-Drückjagd-Leiter 8
Waldumbau-Leiter & Baumleitern 400 cm | 600 cm 9
Klappbare Drückjagd-Leitern 10
Drückjagd-Hochsitze 12

UNTERBAUTEN & ZUBEHÖR
Unterbauten 14 | 15
Montagehülsen und Erdankerschrauben für Kanzeln und Unterbauten 16 | 17
Podeste für Kanzeln 18
Hochsitztreppen 19

KANZELN
Kleine Rundumblick-Kanzel 125x125 cm 20
Große Rundumblick-Kanzel 125x165 cm 21
Montage / Kanzelaufbau 22–25
Höhenverstellbare insektendichte Fenster 26 | 27
Standard-Kanzeln 28 | 29

PREMIUM-KANZELN Wände 28mm dick
Allround-Kanzel 125x125 cm 30 | 31
Förster-Kanzel 125x165 cm 32 | 33
Schlaf-Kanzel 125x215 cm 34 | 35
Panorama-Kanzel 145x145 cm 36 | 37
Große Panorama-Kanzel und kleine Jagdhütte 215x215 cm 38–41

FÜTTERUNGEN 42 | 43
ZUBEHÖR ALLGEMEIN 44
SCHRÄGHANGLAGE PERFEKT GELÖST 45
MONTAGEPREISLISTE 46
LIEFERBEDINGUNGEN 46



Herzlich willkommen,

seit über 25 Jahren bauen und vertreiben wir jagdliche Einrichtungen.
2013 sind einige unserer Kanzeln und Unterbauten, sowie unsere offenen Hochsitze und Leitern von der KWF auf Sicherheit und Funktionalität geprüft worden.
Die „Sichere Schnellmontage" für Hochsitzunterbauten mit klappbaren Erdanker-Schrauben hat bei der Prüfung besonders gut abgeschnitten (einfache und sichere Montage und sehr große Stand-Sicherheit.)

Seit 2018 werden alle Kanzeln in einer super Qualität braun lasiert, und mit einer vor Ort wählbaren Brüstungshöhe bei den Fenstern geliefert (außer die Rundumblick-Kanzeln). Die neuen Fenster mit Dichtungen für die Scheiben und die Windländen sind insektendicht und komplett fertig montiert.
Die Montage ist wesentlich leichter als bisher.

Neu sind auch die patentierten klappbaren Drückjagdleitern mit großer Standfläche, bequemer Sitzhaltung und einer Aufstellzeit von ca. 5 Minuten.
Alle Unterbauten, Ansitz- und Drückjagd-Leitern sind kesseldruckimprägniert.

Wir freuen uns, wenn Sie 2022 viel Anblick und guten Jagderfolg haben.
Ein freundliches Waidmannsheil.

J. Kirchberg Werner Theisen

Jens Kirchberg und Werner Theisen

Herr Jens Kirchberg übernahm ab 1.1.2020 den Verkauf von holz & raum jagdlichen Einrichtungen in ganz Deutschland. Die Produktion erfolgt wie bisher bei einer 100% Tochtergesellschaft von holz & raum.

holz & raum

KESSELDRUCK-IMPRÄGNIERUNG

Um die Hölzer im Freien vor Fäulnis zu schützen, werden bei holz & raum alle Hölzer außer bei den Kanzeln nach der Bearbeitung (bohren, nageln, schrauben) mit chromfreiem Schutzsalz kesseldruckimprägniert. Auch Hölzer auf Kinderspielplätzen werden mit den gleichen Imprägniersalzen gegen Verfaulen geschützt.

Daher geben wir 10 Jahre Garantie gegen Durchfaulen. Die getrockneten und gehobelten Bohlen der Kanzeln werden in einer hochwertigen Schutzlasur tauchimprägniert.

Der natürliche Werkstoff Holz kann im Freien schwinden, quellen, sich verwerfen und reißen.

10 JAHRE GARANTIE

gegen Durchfaulen auf kesseldruckimprägnierte Hölzer aus Nadelholz.

Wir gewähren 10 Jahre Garantie gegen Durchfaulen der kesseldruckimprägnierten Hölzer aus Nadelholz, wenn die Standhölzer und die Leiter auf Steinplatten gestellt und nicht abgeschnitten werden. Die Bodenverankerung muss durch Erdankerschrauben erfolgen. Im Garantiefall wird der Kaufpreis prozentuell entsprechend der Garantiezeit erstattet, d. h. die Deckung fällt jährlich um 10 %.

Beispiel: Wenn der Garantiefall nach 5 Jahren eintritt, liefern wir ein neues Produkt zum halben Preis oder erstatten 50 % des gezahlten Kaufpreises. Kosten, welche durch den Austausch der Hölzer oder Montagen entstehen, werden nicht erstattet.

Automatisiertes Bohren an den richtigen Stellen

UNFALLVERHÜTUNGS-VORSCHRIFTEN

Trotz unserer 10-jährigen Garantie sind Sie verpflichtet, jedes Jahr die Leitern und Hochsitze auf Standsicherheit zu überprüfen.

Bei Bedarf müssen Sie zusätzliche Abstrebungen oder Reparaturen vornehmen.

WARTUNGS-SERVICE

Auf Wunsch erledigen wir für Sie den Wartungsservice Ihrer jagdlichen Einrichtungen. Dabei überprüfen wir die Standsicherheit und führen bei Bedarf Reparaturen durch.

Den Wartungsservice können Sie bei uns anfordern oder einen Wartungsvertrag mit uns abschließen.

Die Serienproduktion der jagdlichen Einrichtungen erfolgt auf modernen Maschinenanlagen. Aber auch Handarbeit ist noch gefragt.

Die in Serie produzierten jagdlichen Einrichtungen werden zwischengelagert.

LKW-weise werden die kommissionierten Waren zu den Kunden befördert.

ERDSITZ BLATTSTAND

90 x 88 x 95 cm

fertig montiert

Maße aufgebaut: ca. 90 x 88 x 95 cm
Transportmaße: ca. 96 x 96 x 11 cm
Gewicht: ca. 20 kg

Art.-Nr.		Preis €
06090	Erdsitz	79,00
Zubehör		
06130	Tarnnetz, ca. 120x500 cm	29,00

MONTAGETIPP

für Drückjagd-Hochsitze und Ansitzleitern

Schneiden Sie *nie* die Holme an der Ansitzeinrichtung oder Leiter unten ab. Sie verlieren sonst Ihren Garantieanspruch, da Sie nicht imprägniertes Holz freilegen, wo holzzerstörende Pilze eindringen können.

1. Stellen Sie die Holme oben am Hang auf Steinplatten und sichern diese mit Einschlag-Ankern.
2. Verlängern Sie die Holme unten am Hang mit Pfählen Ø 7 x 150 cm, welche Sie am Holm festschrauben.
3. Sichern Sie die Ansitzeinrichtung mit schräg abstützenden Pfählen Ø 7 x 250 cm gegen Umfallen.

Kleine und mittlere Ansitzeinrichtungen können Sie zu Hause montieren und mit einem Anhänger zu dem Aufstellort bringen.



KLEINE ANSITZ-DRÜCKJAGD-LEITER (A-D-L)

78 x 100 x 200 cm

- Leiter und Klappsitz vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung

Maße aufgebaut: ca. 78 x 100 x 200 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 78 x 10 cm
Bodenhöhe: ca. 90 cm
Gewicht: ca. 30-40 kg

Art.-Nr.		Preis €
06149	kleine A-D-L	99,00
06148	kleine A-D-L, 10 St. (95,00*)	950,00
Zubehör		
06130	Tarnnetz, ca. 120x500cm	29,00
07430	Rutschsicherung, 50x100 cm	7,90
07020	Dachkonstruktion, 110 x 110 x 150 cm	95,00
06460	Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm	3,50
06380	Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm *zum Schutz der Holme*	16,00
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90

** Preis pro Stück in Euro, nur zur Information*
Montagepreise s. Seite 46

HUNDEHÜTTE

Wachtel

- Außen chromfrei kesseldruckimprägnierte Profilbretter / innen naturbelassen
- 35 mm dicke Isolierung
- Sehr leicht zu montierender Bausatz
- Dach dient als zusätzliche Liegefläche
- Der Vorraum ist ein optimaler Windschutz für den Innenraum

Maße innen ges.: ca. 63 x 136 x 63 cm
Maße Vorraum: ca. 63 x 39 x 63 cm
Maße außen: ca. 75 x 155 x 65 cm

Art.-Nr.		Preis €
24009	Hundehütte Wachtel	320,00
Zubehör		
24011	Holzliegefläche	35,00

HUNDEHÜTTEN

Dackel | Setter

- Außen chromfrei kesseldruckimprägnierte Profilbretter / innen naturbelassen
- 35 mm dicke Isolierung
- Sehr leicht zu montierender Bausatz

Dackel
Maße innen: ca. 37 x 67 x 50 cm
Maße außen: ca. 50 x 80 x 70 cm

Setter
Maße innen: ca. 57 x 97 x 65 cm
Maße außen: ca. 70 x 110 x 85 cm

Art.-Nr.		Preis €
24018	Hundehütte Dackel	175,00
24014	Hundehütte Setter	230,00
Zubehör		
24011	Holzliegefläche	35,00

GROßE ANSITZ-DRÜCKJAGD-LEITER (A-D-L)

250 x 230 x 380 cm, 2-Sitzer

- Rückaufstieg, verschiebbarer Bodenrost und Klappsitz
- Leiter, Bodenrost und Sitzbrett vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung

Maße aufgebaut: ca. 250 x 230 x 380 cm
Maße Bausatz: ca. 400 x 118 x 12 cm
Bodenhöhe: ca. 270 cm
Gewicht: ca. 100-140 kg

Art.-Nr.		Preis €
06269	große A-D-L, Holme lang	339,00
06266	große A-D-L, Holme lang, 4 St. (320*)	1.280,00
Zubehör		
06130	Tarnnetz, ca. 120x500cm	29,00
07430	Rutschsicherung, 50x100 cm	7,90
07010	Dachkonstruktion, 180 x 180 x 200 cm	190,00
06390	Schlag-Erdanker-Set (4 St.)	40,00
06380	Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm *zum Schutz der Holme*	16,00
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90

** Preis pro Stück in Euro, nur zur Information*
Montagepreise s. Seite 46

Schlag-Erdanker-Set

Große Dachkonstruktion

KLAPPBARE ERNTE-DRÜCKJAGD-LEITER

inkl. Kippsicherung

Mit je einer Flügelmutter die seitlichen Stützen fest-schrauben. Passen sich den Bodenunebenheiten an. Sitz hochklappbar. Bei einem festen Standplatz kann auch ein Dach montiert werden *(siehe rechte Seite).*

- gute Sitzposition
- große Standfläche
- bequemer Aufstieg
- Bodenhöhe 135 cm

Maße aufgebaut: ca. 230 x 80 x 145 cm
Maße Bausatz: ca. 235 x 80 x 25 cm
Gewicht: ca. 50 kg

Art.-Nr.		Preis €
06660	klappbare Ernte-Drückjagd-Leiter	160,00
06666	klappbare Ernte-Drückjagd-Leiter, 5 St. (152,00*)	760,00
Zubehör		
06130	Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm	29,00
07430	Rutschsicherung, 50 x 100 cm	7,90
07020	Dachkonstruktion, 110 x 110 x 150 cm	95,00
06199	Kleine Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm	99,00
06380	Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm *zum Schutz der Holme*	16,00
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90

** Preis pro Stück in Euro, nur zur Information*
Montagepreise s. Seite 46

SO EINFACH UND SCHNELL

geht das Aufstellen

Lieferzustand
(keine losen Schrauben)

Hochheben und Aufklappen

Mit 4 Flügelmuttern die Arm-lehnen und die waagerechten Streben festschrauben. Boden einlegen.

WALDUMBAU-LEITER

400 cm

Wegen der großen Waldschäden bei den Monokulturen sollen in Zukunft Mischwälder bevorzugt werden. Um den Verbiss gering zu halten, muss in den Kulturen verstärkt gejagt werden. Daher der Name "Waldumbau-Leiter".

Maße aufgebaut: ca. 72 x 250 x 250 cm, H 400 cm
Maße Bausatz: ca. 400 x 87 x 19 cm
Gewicht: ca. 100 kg

Art.-Nr.		Preis €
06350	Waldumbau-Leiter ohne Dach 72 x 250 x 250 x 400 cm	249,00
06351	Waldumbau-Leiter ohne Dach, 72 x 250 x 250 x 400 cm 4 St. (239,00*)	956,00
Zubehör		
07020	Dachkonstruktion, 110 x 110 x 150 cm	95,00
06130	Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm	29,00
06390	Schlag-Erdanker-Set	40,00
06380	Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm *zum Schutz der Holme*	16,00
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90

** Preis pro Stück in Euro, nur zur Information*
Montagepreise s. Seite 46

BAUMLEITER

400 cm | 600 cm

- Leiter und Sitz vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- verschiebbare Gewehrauflage
- inkl. Montagematerial und -anleitung

Baumleiter 400 cm
Maße Bausatz:
ca. 400 x 78 x 15 cm
Gewicht:
ca. 70 kg

Baumleiter 600 cm
Maße Bausatz:
ca. 400 x 78 x 20 cm
Gewicht:
ca. 100 kg

Art.-Nr.		Preis €
06340	Baumleiter 400 cm	169,00
06346	Baumleiter 400 cm, 4 St. (159,00*)	636,00
06355	Baumleiter 600 cm	279,00
Zubehör		
06130	Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm	29,00
07020	Dachkonstruktion, 110 x 110 x 150 cm	95,00
06199	Kleine Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm	99,00
06480	Pfahl zum Abstreben, ø 7 x 250 cm	7,90
06460	Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm	3,50
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90

** Preis pro Stück in Euro, nur zur Information*
Montagepreise s. Seite 46

Baumleiter 400 cm

Baumleiter 600 cm

DACHKONSTRUKTION

für Waldumbau-, Ernte- & Baumleiter

KLAPPBARE DRÜCKJAGD-LEITER

aus Kantholz, beim Patentamt angemeldet

- Fast fertig montiert, steht in 5 Minuten
- Leichter Aufstieg
- Sehr bequeme Sitzposition
- Große Standfläche
- Ein perfektes Produkt aus 40 Jahren Erfahrung
- Große klappbare Drückjagdleiter
  inkl. seitlicher Streben gegen Umfallen

Kleine klappbare Drückjagd-Leiter
Maße aufgebaut: ca. 110 x 235 cm
Maße Bausatz: ca. 235 x 120 cm
Bodenhöhe: ca. 135 cm
Gewicht: ca. 70 kg

Mittlere klappbare Drückjagd-Leiter
Maße aufgebaut: ca. 110 x 300 cm
Maße Bausatz: ca. 300 x 120 cm
Bodenhöhe: ca. 200 cm
Gewicht: ca. 80 kg

Große klappbare Drückjagd-Leiter
Maße aufgebaut: ca. 110 x 400 cm
Maße Bausatz: ca. 400 x 120 cm
Bodenhöhe: ca. 300 cm
Gewicht: ca. 140 kg

Art.-Nr.		Preis €
6630	kleine klappbare Drückjagd-Leiter	195,00
6636	kleine klappbare Drückjagd-Leiter, 5 St. (185,00*)	925,00
6640	mittlere klappbare Drückjagd-Leiter	239,00
6646	mittlere klappbare Drückjagd-Leiter, 5 St. (229,00*)	1.145,00
6650	große klappbare Drückjagd-Leiter	339,00
6655	große klappbare Drückjagd-Leiter, 5 St. (329,00*)	1.645,00
Zubehör		
06130	Tarnnetz, ca. 120x500cm	29,00
06390	Schlag-Erdanker-Set (4 St.) für Standsicherheit	40,00
06460	Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm	3,50
06480	Pfahl zum Abstreben gegen Umfallen der großen klappbaren D-J-L , ø 7 x 250 cm	7,90
06199	Kleine Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm	99,00
07010	Große Dachkonstruktion, 180 x 130 x 200 cm	190,00
07440	Rutschsicherung für die Standfläche	12,00
06380	Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm *zum Schutz der Holme*	16,00
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90

** Preis pro Stück in Euro, nur zur Information*
Montagepreise s. Seite 46

SO EINFACH UND SCHNELL

sind die Drückjagd-Leitern aufgestellt

Lieferzustand





Schraubverbindung einrasten lassen



Hochheben

Boden herunterklappen



Aufklappen



Armlehnen anschrauben, fertig

DRÜCKJAGD-HOCHSITZE

2-Sitzer

- Leiter, Klappsitz und Bodenrost vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- großer DJH: zusätzlich inkl. 2 Pfähle ø 7 x 235 cm zum seitlichen Abstützen

Optimierte Bauweise der holz & raum Drückjagd-Hochsitze

- 1 zusätzlicher Holm sorgt für bequemen Aufstieg
- durch eine Konstruktionsverbesserung ist die Sitzbank um 90° versetzbar
- bequemere Armauflagen durch Kanthölzer anstatt Halbrundhölzer
- das auskreuzen aller vier Seiten bringt hohe Stabilität
- kesseldruckimprägniert

Kleiner Drückjagd-Hochsitz
Maße aufgebaut: ca. 150 x 120 x 235 cm
Maße Bausatz: ca. 235 x 120 x 11 cm
Bodenhöhe: ca. 140 cm
Gewicht: ca. 70 - 100 kg

Mittlerer Drückjagd-Hochsitz
Maße aufgebaut: ca. 165 x 120 x 300 cm
Maße Bausatz: ca. 300 x 120 x 15 cm
Bodenhöhe: ca. 200 cm
Gewicht: ca. 80 - 120 kg

Großer Drückjagd-Hochsitz
Maße aufgebaut: ca. 200 x 120 x 400 cm
Maße Bausatz: ca. 400 x 120 x 15 cm
Bodenhöhe: ca. 300 cm
Gewicht: ca. 100 - 140 kg

Art.-Nr.		Preis €
06110	kleiner Drückjagd-Hochsitz	196,00
06117	kleiner Drückjagd-Hochsitz, 6 St. (186,00*)	1.116,00
06122	mittlerer Drückjagd-Hochsitz	269,00
06106	mittlerer Drückjagd-Hochsitz, 6 St. (259,00*)	1.554,00
06125	großer Drückjagd-Hochsitz, Holme lang, inkl. seitlichen Stützen	359,00
06166	großer Drückjagd-Hochsitz, Holme lang, 6 St. (249,00*)	2.094,00
Zubehör		
06130	Tarnnetz, ca. 120x500cm	29,00
07440	Rutschsicherung für die Standfläche, Metallgitter, ca. 100 x 100 cm	7,90
06199	Kleine Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm	99,00
07030	Dachkonstruktion mit nur 2 Pfosten zum Mitschwingen, 140 x 140 cm	160,00
07010	Große Dachkonstruktion, 180 x 130 x 200 cm	190,00
06390	Schlag-Erdanker-Set (4 St.)	40,00
06460	Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm	3,50
06380	Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm *zum Schutz der Holme*	16,00
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90

** Preis pro Stück in Euro, nur zur Information*
Montagepreise s. Seite 46

ZUBEHÖR

für die Drückjagd-Hochsitze

Rutschsicherung


Schlag-Erdanker-Set

Dachkonstruktion 140 x 140 cm
mit nur zwei Pfosten zum Mitschwingen

Dachkonstruktion 180 x 180 cm

Dachkonstruktion 140 x 140 cm mit vier Pfosten und Tarnnetz – hat den Vorteil des Anstreichens bei stehendem Wild auf große Entfernung

Schild "Jagdliche Einrichtung"

UNTERBAUTEN FÜR KANZELN

ohne Kanzelboden, ohne Podest.
Jeder Unterbau passt zu jeder Kanzel.
Kesseldruckimprägniert.

- Alle holz & raum-Unterbauten werden grundsätzlich ohne Kanzelboden und ohne Podest geliefert! Podeste erhalten Sie optional als Zubehör.
- Der Kanzelboden gehört zum Lieferumfang der Kanzel.
- Alle holz & raum-Kanzeln lassen sich mit jedem holz & raum-Unterbau kombinieren.

Auf jeden Unterbau passt jede Kanzel. Die Podeste aus Holz oder Gitterrosten (siehe Seite 18) mit den Geländern können zusätzlich bei jedem Kanzeltyp montiert werden. Die stabilen Hölzer sind vorgebohrt und bestehen aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Kiefernhölzern.

Montagehülsen werden als stabile Verbindung zwischen Unterbau und Kanzelboden benötigt. Die Erdankerschrauben gewährleisten eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung mit dem Erdreich und haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Auch bei starkem Sturm sind unsere so verankerten Kanzeln nicht umgefallen.

Montagehülsen und Erdankerschrauben siehe Seite **16**.

Die 450 cm und 600 cm hohen Unterbauten werden mit zwei feststehenden und zwei klappbaren Montagehülsen montiert, welche unter die stabilen Böden der Kanzeln geschraubt werden. Ebenso zwei feststehende und zwei klappbare Erdankerschrauben. Die Montagehülsen und Erdankerschrauben müssen extra bestellt werden.

Unterbau 150 cm aus 9 x 9 cm Kantholz
Maße aufgebaut: ca. 150 x 150 x 150 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 20 cm
Gewicht: ca. 50-70 kg

Unterbau 235 cm 9 x 9 cm Kantholz
Maße aufgebaut: ca. 175 x 175 x 235 cm
Maße Bausatz: ca. 300 x 120 x 21 cm
Gewicht: ca. 130-170 kg

Unterbau 350 cm aus 9 x 9 cm Kantholz
Maße aufgebaut: ca. 175 x 175 x 350 cm
Maße Bausatz: ca. 400 x 120 x 21 cm
Gewicht: ca. 200-300 kg

Unterbau 450 cm aus 9 x 9 cm Kantholz
Maße aufgebaut: ca. 200 x 200 x 450 cm
Maße Bausatz: ca. 520 x 120 x 21 cm
Gewicht: ca. 350-420 kg

Unterbau 600 cm aus 9 x 9 cm Kantholz
Maße aufgebaut: ca. 300 x 300 x 600 cm
Maße Bausatz: ca. 350 x 120 x 40 cm
Gewicht: ca. 500-600 kg

Art.-Nr.		Preis €
06020	Unterbau H 150 cm, inkl. Leiter	159,00
08050	Unterbau H 235 cm, Holme lang, inkl. Leiter	279,00
08060	Unterbau H 350 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang	369,00
Zubehör		
08640	Montagehülsen-Set, 4 feststehende *für die Verbindung zwischen den Holmen und dem Kanzelboden*	59,00
08690	Erdankerschrauben-Set, 4 feste für Unterbau 150 cm, 235 cm und 350 cm	249,00

Art.-Nr.		Preis €
08080	Unterbau H 450 cm, inkl. Leiter lang	580,00
06060	Unterbau H 600 cm, Holme lang, inkl. Leiter geteilt	999,00
Zubehör		
08641	Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm	69,00
08691	Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm	259,00

ERDANKERSCHRAUBEN GEBEN AUCH BEI STURM SICHEREN HALT

Die feuerverzinkten ca. 75 cm langen Erdankerschrauben können mehrmals verwendet werden und sind mindestens 40 Jahre haltbar

Um eine optimale und dauerhafte Verbindung zum Erdreich zu schaffen, benutzen Sie bitte die Spezial-Erdankerschrauben. Diese finden in jedem Boden halt, selbst in sandiger Erde. Auch bei steinigem Boden bieten sich die Spezial-Erdankerschrauben an. Faustgroße Steine werden zur Seite gedrückt und erhöhen die Auszugsfestigkeit. Steinplatten, Schiefer o.ä. werden mit Hilfe des Vorschlaghammers zerschlagen. Bei Felsen muss die Erdschraube gekürzt werden.



Erdankerschrauben-Set

Montagehülsen-Set

Art.-Nr.		Preis €
08640	Montagehülsen-Set, für Kantholzpfosten 9 x 9 cm, feststehend, 4 St.	59,00
08690	Erdankerschrauben-Set, für Kantholzpfosten 9 x 9 cm, feststehend, 4 St.	249,00

Montagehülsen unter den Kanzelboden schrauben und die Kanthölzer in den Montagehülsen festschrauben.

Alles umdrehen und in die zuvor eingedrehten Erdankerschrauben stellen und festschrauben.

Kanzelboden in Waage ausrichten und Diagonalstreben anschrauben.

Nach dem Vorstechen kann der Schraubanker wie abgebildet eingedreht werden.



Bei sehr festem Boden verwenden Sie zum Eindrehen eine Eisenstange.

Bei steinigem Boden gleichzeitig drehen und schlagen.



Erdankerschraube im Boden

SICHERE SCHNELLMONTAGE VON HOCHSITZ-UNTERBAUTEN

Die feuerverzinkten Metallteile können mehrmals verwendet werden. Mindestens 40 Jahre haltbar. Seit 2020 für Kantholz.

Große Hochsitz-Unterbauten können mit den klappbaren Erdankerschrauben und Montagehülsen auch bei schrägem gelände **sicher und schnell** montiert werden. Bei unterschiedlichen Höhen müssen die Holme entsprechend gekürzt werden (Schnittfläche immer nach oben unter den Kanzelboden). Beachten Sie bitte die beigefügte Montageanleitung.

Seit 2020: Hülsen für Kantholz 9 x 9 cm.

Ein Flaschenzug oder eine Seilwinde erleichtert die Arbeit sehr und es werden nur zwei Personen zum Aufbau benötigt. Die Unterbauten können aber auch von kräftigen Personen hochgedrückt werden.

Art.-Nr.		Preis €
08641	Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm	69,00
08691	Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm	259,00
06425	Absturzsicherung für Kanzelmontage, Ringschraube ø 12 x 140 mm	5,20



Erdankerschrauben-Set
2 feste & 2 klappbare

Montagehülsen-Set
2 feste & 2 klappbare, inkl. Schrauben

Ringschraube

Die Montagehülsen werden unter den Kanzelboden geschraubt.

Der Unterbau wird soweit aufgerichtet, bis die 2 Holme in die festen Erdankerschrauben gestellt werden können. Wenn alle Streben und Schrauben montiert sind, haben Sie einen stabilen und sicheren Unterbau. Die Kanzeln können bei Standortwechsel problemlos zerlegt und wieder aufgebaut werden. Alle Kanzeltypen können auf alle Unterbauten montiert werden. Auch das Podest kann bei allen Kanzeln und Unterbauten montiert werden. Für den sicheren Einstieg, besonders bei hohen Kanzeln wird ein Podest mit Geländer empfohlen.

PODESTE FÜR KANZELN

optional zu allen Unterbauten

Art.-Nr.		Preis €
06029	Holz-Podest mit Geländer (siehe oben), für alle Kanzeln außer große Panoramakanzel	129,00
07430	Rutschsicherung für Podest aus Holz (Metallgitter) 50 x 100 cm	7,90
06028	Gitterrostpodest 78 x 126 cm mit Geländer und Abdeckblechen für die Kanthölzer, auf denen das Gitterrost liegt	239,00



Bei den Podesten kann die Leiter oder Treppe links…

…rechts…

…oder in der Mitte angebracht werden.

Gitterrostpodest



HOCHSITZTREPPEN

optional zu allen Unterbauten

Hochsitz-Treppen mit rutschfesten Stufen aus feuerverzinkten Gitterroststufen und beidseitigem Geländer zum sicheren Auf- und Absteigen der Kanzeln. Auch Hunde können diese Treppen laufen und müssen nicht zu Hause bleiben. Stufen 16 x 60 cm mit verzinktem Gitterrost, Tritthöhe 23cm. Sichere Gitterrost-Hochsitztreppen werden immer öfter gewählt. Sicherheit geht vor.

Treppe für Unterbau 235 cm
Maße aufgebaut: ca. 352 x 80 x 260 cm
Maße Bausatz: ca. 352 x 80 x 20 cm

Treppe für Unterbau 350 cm
Maße aufgebaut: ca. 475 x 80 x 320 cm
Maße Bausatz: ca. 475 x 80 x 20 cm

Treppe für Unterbau 450 cm
Maße aufgebaut: ca. 650 x 80 x 430 cm
Maße Bausatz: 650 x 80 x 20 cm

Treppe für Unterbau 600 cm
Maße aufgebaut: ca. 840 x 80 x 570 cm
Maße Bausatz: 450 x 80 x 40 cm

Art.-Nr.		Preis €
09002	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 235 cm, ca. 352 x 80 cm	639,00
09003	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 350 cm, ca. 475 x 80 cm	895,00
09004	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 450 cm, ca. 650 x 80 cm	999,00
09005	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 600 cm, ca. 840 x 80 cm, geteilt	1.400,00
09001	Treppenstufe, feuerverzinkt, B 60 cm x T 16 cm	29,00
25018	hochwertige braune Holzschutzlasur zum Nachstreichen , 2,5 l *(kein Postversand)*	49,00
06460	Pfahl zum Verankern, ca ø 7 x 100 cm	3,50

Montagepreise s. Seite 46



Treppenstufe, feuerverzinkt
Breite 60 cm, Tiefe 16 cm

KLEINE RUNDUMBLICK-KANZEL

B 125 x L 125 x H 200 cm

Preiswerte Kanzel für Freiluft-Fans.

Die kleine Rundumblick-Kanzel ist eine einfache, teilgeschlossene Kanzel von holz & raum zu einem günstigen Preis. Die Kanzel wird aus sägerauen Brettern gefertigt. Ein Brett für eine sichere Armauflage beim Schuss lässt sich in dem Schlitz unterhalb der Brüstung leicht in die richtige Position verschieben.

- rundum Fensteröffnungen
- ohne Tür
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- inkl. Sitzbrett

Maße aufgebaut: ca. 125 x 125 x 200 cm
Maße Bausatz: ca. 120 x 190 x 45 cm
Gewicht: ca. 200 - 250 kg



▲ *Grundriss*

Art.-Nr.		Preis €
08219	kleine Rundumblick-Kanzel	359,00
08219S	kleine Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 300 cm ohne Podest	609,00
08540	Montagehülsen-Set, 4 feste inkl. Schrauben für Kanthölzer 7 x 7	
08693	Grasstopplatte, Set, 4 St.	34,00
08590	Kleine Erdankerschraube mit L-Kopf für Unterbauten 1,50 m, 2,35 m und 3,00 Meter, Stückpreis	32,00
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90

Montagepreise s. Seite 46

Grasstopplatte

Schild "Jagdliche Einrichtung"

Erdankerschrauben mit L-Kopf

GROßE RUNDUMBLICK-KANZEL

B 125 x L 165 x H 200 cm

Die große Rundumblick-Kanzel ist eine einfache, teilgeschlossene Kanzel von holz & raum zu einem günstigen Preis, die 2 Personen auch mit Rucksack ausreichend Platz bietet. Sie wird in Revieren bevorzugt, in denen Jagdgäste geführt werden. Die Kanzel wird aus sägerauen Brettern gefertigt. Ein Brett für eine sichere Armauflage beim Schuss lässt sich in dem Schlitz unterhalb der Brüstung leicht in die richtige Position verschieben.

- rundum Fensteröffnungen
- ohne Tür
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- inkl. Sitzbrett

Maße aufgebaut: ca. 125 x 165 x 200 cm
Maße Bausatz: ca. 120 x 190 x 45 cm
Gewicht: ca. 250 - 300 kg



▲ *Grundriss*

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (siehe Seite 14/15) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. Seite 16/17)

Art.-Nr.		Preis €
08299	große Rundumblick-Kanzel	439,00
08299S	große Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 300 cm	690,00
08540	Montagehülsen-Set, 4 feste inkl. Schrauben für Kanthölzer 7 x 7	
08693	Grasstopplatte, Set, 4 St.	34,00
08590	Kleine Erdankerschraube mit L-Kopf für Unterbauten 1,50 m, 2,35 m und 3,00 Meter, Stückpreis	32,00
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90

Montagepreise s. Seite 46

Grasstopplatte

Schild "Jagdliche Einrichtung"

Erdankerschrauben mit L-Kopf



holz & raum-KANZELN UND -UNTERBAUTEN

lassen sich problemlos ohne Kran oder Frontlader gut montieren.

Förster-Kanzel mit Unterbau 2,35 m, Gitterrostpodest mit Geländer und Erdankerschrauben auf einem Pkw-Anhänger.

Die unteren Querholme zum Quadrat auf den Boden legen und durch gleiche Diagonalen die Rechtwinkligkeit herstellen.

In den Ecken werden die Erdankerschrauben mit einer Eisenstange in den Boden gedreht.
Siehe auch Seite 16.

Die Erdankerschrauben werden auf gleiche Höhe gebracht. Bei **Schräghanglage** werden die Holme entsprechend der Höhenunterschiede abgeschnitten.
Siehe auch Seite 6.

Die Montagehülsen und die Holme für das Gitterrostpodest unter den Boden schrauben. Abdeckbleche auf den Holmen nicht vergessen.

Die 4 Holme vom Unterbau unter dem Boden in den Montagehülsen festschrauben.

Boden umdrehen und die Holme in die Erdankerschrauben stecken, durchbohren und festschrauben.
Montage höherer Unterbauten siehe Seite 17.

Leiter, wenn geteilt, zusammenschauben.

Leiter anstellen und Boden in Waage ausrichten und durch Diagonalstreben stabilisieren.

Gitterrost mit ca. 3 cm Abstand zum Boden auf die Holme mit den Abdeckblechen legen und festschrauben.

Die vier Eckwinkel an den Bodenecken anschrauben und senkrecht ausrichten.

Obere Traversen an den Eckwinkeln oben bündig anschrauben.

Erstes Dachteil mit der Plane von innen auflegen.

Zweites Dachteil auflegen und beide von unten seitlich an den oberen Traversen anschrauben.

Die Dachplane (Filz nach oben) von ersten Dachteil auf das zweite Dachteil umklappen.

Die an der Dachplane bereits befestigten Latten von unten an die Dachteile anschrauben.
Niemand muss auf das Dach.

Wandbohlen von innen an die Eckwinkel festschrauben. Die untere Bohle hat keine Nut, sondern eine Falz.

Die Höhe der letzten langen Wandbohle gibt die Höhe der Fenster vor. Bei Hanglage sind in 10 cm-Schritten verschiedene Brüstungshöhen wählbar.

Links und rechts kurze Wandbohlen aufstecken und die Fenster dazwischenschieben.

Die Fenster sind mit Siebdruckwindläden außen und Plexiglasscheiben innen bereits vormontiert und müssen von innen zwischen die kurzen Wandbohlen geschoben werden.

Nach der ersten durchgehenden Bohle über den Fenstern muss mit der Tube Silikon zwischen Bohle und Fensterrahmen die Fuge abgedichtet werden.



Die Geländerpflosten werden mit den kleinen H-Ankern auf das Gitterrost festgeschraubt.

An die Tür werden die Ladenbänder (Scharniere) und der Verschluss für ein Vorhängerschloss montiert und dann wird die Tür eingesetzt und die Ladenbänder an der Hochsitzwand festgeschraubt. Zum Schluss oben und unten von der Tür einen Holzknebel an die Hochsitzwand anschrauben. Diese verhindern ein Verwerfen der Hochsitztür bei Sonneneinstrahlung.

Die Leiter oder Treppe in die richtige Position bringen und am Geländerpflosten und der Hochsitzwand festschrauben.

Und **fertig** ist die exklusive, stabile und insektendichte holz & raum-Kanzel mit Unterbau und Erdankerschrauben.

HÖHENVERSTELLBARE INSEKTENDICHTE FENSTER

mit Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Dichtungen, Feststellern und Aufstellern

Für alle Kanzeln wurden insektendichte und sehr leise zu bedienende Fenster mit Plexiglasscheiben innen und Windläden aus Siebdruckplatten außen entwickelt.



Die Siebdruckwindläden können mit dem Stellhebel leise in verschiedenen Winkeln aufgeklappt werden.



Mittels eines Kunststoffhebels werden die Windläden gegen die Dichtungen geschlossen und verriegelt.

Durch die leicht montierbare Blockbohlenweise der Kanzeln können die Brüstungshöhen aller Fenster der idealen Sicht und Schießposition des Außengeländes angepasst werden.

Die *Mondblenden* (Windläden) aus Profilbrettern, ohne Plexiglasscheiben bieten eine preiswerte Alternative. Der Nachteil ist, dass sich die Profilbretter durch die Sonnenstrahlung oft verziehen.

STANDARD-KANZEL

B 125 x L 125 x H 200 cm

- Wesentlich verbesserte Qualität und leichte Montage
- Wände aus 19 mm Spezial-Profilholzbrettern, lasiert
- Sitzbank an zwei Seiten einsetzbar, höhenverstellbar
- Dachüberstand 10 cm / Dachplane ohne Stoß
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- 3 Fensteröffnungen 40 x 67 cm
- Die Brüstungshöhe ist im 10 cm-Raster wählbar

Maße aufgebaut: ca. 125 x 125 x 200 cm
Maße Bausatz: ca. 120 x 190 x 45 cm
Gewicht: ca. 200 - 250 kg

Art.-Nr.		Preis €
06249	Standard-Kanzel, kein Fenster in der Tür, mit Sitzbank, sonst ohne Zubehör	529,00
06249S	Standard-Kanzel, kein Fenster in der Tür, mit Sitzbank, sonst ohne Zubehör, jedoch mit Unterbau 3,00 m ohne Podest	780,00

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (s. Seite 14/15) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. Seite 16/17).

Zubehör

07310	Fenster-Set, 3 St. (ca. 40 x 65 cm) mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Windläden aus Siebdruckplatten, Feststellern und Aufstellern	269,00
07399	Mondblenden-Set für z. Bsp. Standard-Kanzel, 3 St., aus Profilbrettern inkl. Wetterschutz	99,00
06565	Schall- und Wärmedämmset	125,00
06244	Rückenlehne	11,50
07380	Sitzpolster 112 x 35 x 3 cm	64,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	129,00
06028	Gitterrostpodest	239,00
06210	Handgriff für Kanzeln ohne Podest	17,50
07400	Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich	13,50
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90
08693	Grasstopplatte, Set, 4 St.	34,00
08590	Kleine Erdankerschraube mit L-Kopf für Unterbauten 1,50 m, 2,35 m und 3,00 Meter, Stückpreis	32,00

Montagepreise s. Seite 46



▲ *Grundriss*

NEU! *Erdanker-schrauben mit L-Kopf*

NEU! *Schild "Jagdliche Einrichtung"*

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest



Frei wählbare Brüstungshöhe

NEU! *Grasstopplatte*

Standard-Kanzel,
hier mit Kantholzunterbau 300 cm und insektendichten Fenstern mit Mondblenden aus Siebdruckplatten.

ALLROUND-KANZEL

PREMIUM-KANZEL

B 125 x L 125 x H 210 cm – Super Qualität, leichte Montage

- Wände aus **28 mm**-Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand ca. 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- Ohne Ablagebretter
- Inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**
- Das Fenster in der Tür ist in 98 cm Höhe fest eingebaut



▲ *Grundriss*

Maße aufgebaut: ca. 125 x 125 x 210 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 47 cm
Gewicht: ca. 200 - 250 kg

Art.-Nr.		Preis €
06239	Allround-Kanzel, ein komplettes Fenster mit Windläden in der Tür, ca. 40 x 40 cm, sonst ohne Zubehör	769,00

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (s. Seite 14/15) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. Seite 16/17).

Zubehör

07349	Mondblenden-Set für z. Bsp. Allround-Kanzel,, 3 St., aus Profilholzbrettern inkl. Wetterschutz	119,00
07320	3 Fenster, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern, ca. 40 x 65 cm	297,00
06236	Sitzbrett, klappbar, inkl. Rückenlehne	55,00
06237	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	46,00
06560	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	125,00
07380	Sitzpolster 112 x 35 x 3 cm	64,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	129,00
06028	Gitterrostpodest, 78 x 126 cm ohne Geländer	239,00
06210	Handgriff für Kanzeln ohne Podest	17,50
07400	Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich	13,50
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90
08693	Grasstopplatte, Set, 4 St.	34,00

Montagepreise s. Seite 46

NEU! *Grasstopplatte*

NEU! *Schild "Jagdliche Einrichtung"*

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest



Frei wählbare Brüstungshöhe

Allround-Kanzel, hier mit insektendichten Fenstern, Gitterrostpodest und Unterbau 450 cm aus kesseldruckimprägniertem Kantholz.

FÖRSTER-KANZEL PREMIUM-KANZEL

B 125 x L 165 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand ca. 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 125 x 165 x 210 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 47 cm
Gewicht: ca. 200 - 250 kg



▲ *Grundriss*

Art.-Nr.		Preis €
06289	Förster-Kanzel, ohne Zubehör	849,00

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (s. Seite 14/15) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. Seite 16/17).

Zubehör

07369	Mondblenden, 5 St., aus Profilholzbrettern inkl. Wetterschutz	165,00
07300	5 Fenster, davon 2 kleine Fenster vorne, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern	370,00
07301	4 Fenster, davon 1 großes Fenster vorne ca. 40 x 100 cm, 1 Fenster ca. 40 x 65 cm auf jeder Seite, 1 kleines Fenster hinten, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern	380,00
06286	1 breite Sitzbank, klappbar, inkl. Rückenlehne	76,00
06287	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	49,00
06580	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	159,00
07370	1 Sitzpolster, 152 x 60 x 3 cm	119,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	129,00
06028	Gitterrostpodest, 78 x 126 cm ohne Geländer	239,00
06210	Handgriff für Kanzeln ohne Podest	17,50
07400	Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich	13,50
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90
08693	Grasstopplatte, Set, 4 St.	34,00

Montagepreise s. Seite 46

NEU! *Grasstopplatte*

NEU! *Schild "Jagdliche Einrichtung"*

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest



Frei wählbare Brüstungshöhe

Bei der Försterkanzel können Sie vorne entweder 1 großes Fenster ca. 100 x 40 cm oder 2 kleine Fenster ca. 40 x 40 cm wählen. Der Vorteil bei dem großen Fenster ist ein größerer Blickwinkel, besonders schön im Sommer. Bei den zwei kleinen Fenstern vorne wird es bei nur einem geöffneten Fenster im Winter nicht so kalt.

Unten: **Förster-Kanzel**, hier mit Gitterrostpodest mit Geländer, einem Unterbau 235 cm und Erdankerschrauben zur Bodenverankerung.

SCHLAF-KANZEL
PREMIUM-KANZEL
B 125 x L 215 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 125 x 125 x 210 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 60 cm
Gewicht: ca. 300 - 350 kg



▲ *Grundriss*

Art.-Nr.		Preis €
06259	Schlaf-Kanzel, ohne Zubehör	999,00

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (s. Seite 14/15) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. Seite 16/17).

Zubehör

07359	Mondblenden, 5 St., aus Profilholzbrettern inkl. Wetterschutz	199,00
07330	Fenster, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern – alle Fenster ca. 40 x 65 cm	470,00
06256	Sitz- und Liegefläche, klappbar, inkl. Rückenlehne	94,00
06257	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	59,00
06570	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	169,00
07390	Sitz- und Liegepolster, 203 x 60 x 5 cm	114,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	129,00
06028	Gitterrostpodest, 78 x 126 cm ohne Geländer	239,00
06210	Handgriff für Kanzeln ohne Podest	17,50
07400	Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich	13,50
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90
08693	Grasstopplatte, Set, 4 St.	34,00

Montagepreise s. Seite 46

NEU! *Grasstopplatte*

NEU! *Schild "Jagdliche Einrichtung"*

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest



Frei wählbare Brüstungshöhe

Klappbare Sitzliege

Auch für große Personen geeignet

Platz für 2 Personen und Jagdutensilien

Schlaf-Kanzel, hier mit insektendichten Fenstern und Siebdruck-Windläden, Gitterrostpodest mit Geländer, Kantholzunterbau 350 cm mit Montagehülsen und Erdankerschrauben.

PANORAMA-KANZEL

PREMIUM-KANZEL

B 145 x L 145 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

Die Panorama-Kanzel bietet eine Rundumsicht ohne Verrenkungen und tote Winkel. Gut geeignet als Sitzgelegenheit für eine Person ist z. B. ein Bürodrehstuhl (nicht im Lieferumfang enthalten). Für zwei Personen ist die Sitzbank aus dem Zubehör ideal.

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- 2 Fensteröffnungen 40 x 68 cm, 4 Öffnungen 40 x 37 cm
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 145 x 145 x 210 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 60 cm
Gewicht: ca. 250 kg

Art.-Nr.		Preis €
07500	Panorama-Kanzel, 1 Fenster mit Windläden in der Tür, ca. 40 x 40 cm, sonst ohne Zubehör	995,00

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (s. Seite 14/15) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. Seite 16/17).

Zubehör

07530	Mondblenden, 5 St., aus Profilholzbrettern inkl. Wetterschutz	178,00
07520	5 Fenster, 3 St. ca. 40 x 40 cm, 2 St. ca. 40 x 65 cm, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern	390,00
07510	Sitzbank ca. 60x 132 cm, klappbar, inkl. Rückenlehne	94,00
07506	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	69,00
07540	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	159,00
07550	Sitzpolster, 132 x 60 x 3 cm	72,00
06029	Holzpodest mit 3 Geländerteilen	129,00
06028	Gitterrostpodest, 78 x 126 cm ohne Geländer	239,00
06210	Handgriff für Kanzeln ohne Podest	17,50
07400	Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich	13,50
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung" L 8,5 cm x B 3,0 cm, bruch-, kratz- und wetterfest	7,90
08693	Grasstopplatte, Set, 4 St.	34,00

Montagepreise s. Seite 46



▲ *Grundriss*

NEU! *Grasstopplatte*

NEU! *Schild "Jagdliche Einrichtung"*

Schall- und Wärmedämmset

Sitzpolster

Holzpodest

Gitterrostpodest



Frei wählbare Brüstungshöhe

Unten: **Panorama-Kanzel**, hier mit insektendichten Fenstern und Siebdruck-Windläden, Gitterrostpodest mit Geländer, Kantholzunterbau 350 cm und Gitterrost-Treppe mit beidseitigem Geländer.

GROßE PANORAMA-KANZEL UND KLEINE JAGDHÜTTE

PREMIUM-KANZEL

B 215 x L 215 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

Die große Panorama-Kanzel bietet einer oder zwei Personen Übernachtungsmöglichkeiten.

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand 20 cm
- Vor der Liegefläche müssen ein oder zwei Stühle aufgestellt werden, oft wird ein Drehstuhl bevorzugt (nicht im Lieferumfang)
- 2 Fensteröffnungen 40 x 68 cm, 4 Öffnungen 40 x 37 cm
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 215 x 215 x 210 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 80 cm
Gewicht: ca. 400 - 450 kg



▲ *Grundriss*

Art.-Nr.		Preis €
07600	Große Panorama-Kanzel, 1 Fenster inkl. Windläden in der Tür, sonst ohne Zubehör	1.690,00

Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (s. Seite 14/15) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. Seite 16/17).

Zubehör

07620	5 Fenster, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern	465,00
07610	Liegefläche 80 x 200 cm	159,00
07660	2. Liegefläche 60 x 200 cm, klappbar über der unteren Liege	114,00
07670	Matratze 200 x 80 x 10 cm	149,00
07550	Kleiner Matratzenbezug Camouflage für Matratze 200 x 80 x 10 cm	39,99
07390	Liegepolster 203 x 60 x 5 cm	119,00
07606	Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme	74,00
07640	Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach	299,00
06027	Spezial-Gitterrostpodest mit Geländer, nur für die große Panorama-Kanzel – wird immer benötigt	355,00
07400	Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich	13,50

Montagepreise s. Seite 46

NEU! *Grasstopplatte*

Schall- und Wärmedämmset

NEU! *Schild "Jagdliche Einrichtung"*

Gitterrostpodest

Liegepolster



Frei wählbare Brüstungshöhe



Unten: **Große Panorama-Kanzel**, hier mit 6 insektendichten Fenstern mit Siebdruck-Windläden, Gitterrostpodest, Kantholzunterbau 235cm, Montagehülsen, Erdankerschrauben und Gitterrosttreppe mit beidseitigem Geländer.

GROßE PANORAMA-KANZEL UND KLEINE JAGDHÜTTE

PREMIUM-KANZEL

B 215 x L 215 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

Die große Panorama-Kanzel ist gleichzeitig eine kleine Jagdhütte. Auf der unteren Liege mit 80 x 200 cm findet eine große Person eine bequeme Schlafstelle. Unter der Schlafliege finden andere Utensilien genügend Abstellplatz.

Die darüberliegende Liege mit 60 x 200 cm kann hochgeklappt werden. Im Bedarfsfall kann jedoch auch dort eine große Person gut schlafen.

Vor den Schlafliegen ist ausreichend Platz für 2 Stühle. Die Anordnung der Fenster in den Panorama-Kanzeln lässt einen 270°-Rundherumblick zu.

Bei der Ausstattung mit zwei Liegen muss das Fenster nach hinten zwischen den beiden Liegeflächen eingebaut werden. Wenn nur die untere Liege benötigt wird, kann das Fenster in der gewünschten Brüstungshöhe eingebaut werden.



Wenn auf der großen Panorama-Kanzel nur eine Person sitzt, ist ein Bürodrehstuhl die ideale Sitzgelegenheit.

Der Schütze kann bei Bedarf aus jedem der fünf Fenster, welche entsprechend dem Außengelände in der richtigen Brüstungshöhe eingebaut wurden, gut sehen und bei Bedarf schießen.

Die Plexiglasscheiben und auch die Windläden lassen sich wegen der Dichtungen und Kunststoffschließer sehr leise öffnen und schließen.

Die große Panorama-Kanzel sollte nach Möglichkeit mit dem Schall- und Wärmedämmset ausgekleidet werden. Auf dem Foto sieht man gut das Platzangebot bei kompletter Innenausstattung.

Bei nur einer Person in der Kanzel kann der Klappstuhl unter dem Bett verstaut werden. Die Ablagebretter unter den Fenstern bieten Abstellgelegenheiten und bei Bedarf auch die richtige Armauflage beim Zielen.

KIRRKISTE
1,5 l

› Kirrmaterial wird nicht artfremd verfüttert
› Deckel steht über und kann angehoben werden

Maße: ca. 40 x 24 x 10 cm
Gewicht: ca. 5 kg

Art.-Nr.		Preis €
07270	Kirrkiste 1,5 l	17,00
07275	Kirrkiste 1,5 l, 10 St. (13,90*)	139,00

RAUFENFÜTTERUNG
für Silage

› für Silage

Maße: ca. 175 x 120 x 110 cm
Maße Bausatz: ca. 175 x 120 x 15 cm
Gewicht: ca. 50 kg

Art.-Nr.		Preis €
07200	Raufenfütterung	149,00
07205	Raufenfütterung, 5 St. (137,60*)	688,00

JÄGERFÜTTERUNG
für 6 Personen

› Platz für 6 Personen
› stabiler Picknicktisch für “Jägersleute”
› Sie sitzen regengeschützt und bequem
› alle Teile sind vormontiert bzw. vorgebohrt

Maße aufgebaut: ca. 240 x 220 x 260 cm
Maße Bausatz: ca. 240 x 120 x 40 cm

Art.-Nr.		Preis €
07240	Jägerfütterung für 6 Personen	680,00

ROTWILDFÜTTERUNG
1000 l Heu + 100 l Pellets

› im Futtertrog kann Saftfutter (Rüben, Trester) oder Pellets angeboten werden
› alle Teile sind vormontiert bzw. gebohrt

Maße aufgebaut: ca. 240 x 220 x 260 cm
Maße Bausatz: ca. 240 x 120 x 40 cm
Gewicht: ca. 150 kg

Art.-Nr.		Preis €
07230	Rotwildfütterung 1000 l Heu + 100 l Pellets	799,00

REHWILDFÜTTERUNG
100 l

› Beidseitig zugänglich für das Wild
› Alle Teile sind vorgefertigt und schnell zu montieren

Maße: ca. 100 x 100 x 130 cm
Maße Bausatz: ca. 100 x 80 x 20 cm
Gewicht: ca. 50 kg

Art.-Nr.		Preis €
07210	Rehwildfütterung 100 l	229,00
07213	Rehwildfütterung 100 l, 4 St. (195,00*)	780,00

** Preis pro Stück in Euro, nur zur Information*

REHWILDFÜTTERUNG
200 l

› beidseitig zugänglich für mehrere Tiere
› alle Teile sind vorgefertigt und schnell zu montieren

Maße: ca. 175 x 100 x 130 cm
Maße Bausatz: ca. 175 x 80 x 20 cm
Gewicht: ca. 75 kg

Art.-Nr.		Preis €
07220	Rehwildfütterung 200 l	286,00

ROTWILDFÜTTERUNG
für halbe Siloballen

› Beidseitig zugänglich für mehrere Tiere
› Siloballen unter www.afs-wildfutter.de
› Alle Teile sind vormontiert bzw. gebohrt

Maße: ca. 150 x 150 x 110 cm
Maße Bausatz: ca. 240 x 120 x 40 cm
Maße Dach: ca. 240 x 240 cm
Gewicht: ca. 210 kg

Art.-Nr.		Preis €
07190	Rehwildfütterung für halbe Siloballen	550,00

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Hochsitztreppen | Ersatzmaterial

Art.-Nr.		ca. Maße in cm L x B x H*	Preis €
Hochsitztreppen für Unterbau 235, 350, 450 und 600 cm			
9002	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 235 cm	352 x 80 x 120	693,00
9003	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 350 cm	475 x 80 x 120	895,00
9004	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 450 cm	650 x 80 x 120	999,00
9005	Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 600 cm	840 x 80 x 120	1.400,00
9001	Treppenstufe, feuerverzinkt	B 60 x T 16	29,00
Ersatzmaterial für Leitern und Kanzeln			
25018	Hochwertige braune Holzschutzlasur zum Nachstreichen *(kein Postversand)*	2,5 l	59,00
06320	Leitersprosse	3,3 x 7 x 118	4,70
06325	Leitersprosse	3,3 x 7 x 72	3,30
06325	Leitersprosse	4,3 x 9 x 72	4,60
06409	Strebe	4,3 x 9 x 300	8,20
06319	Leiter 300 cm	72 x 300	79,00
06329	Leiter 400 cm für Unterbau 350 cm	72 x 400	120,00
06339	Leiter 520 cm für Unterbau 450 cm	72 x 520	190,00
07400	Sandsack als Auflage bzw. Höhenausgleich	-	13,50
07340	Ersatzdachplane für Standard-Kanzel und Dachkonstruktion 140 x 140 cm	150 x 150	49,00
07350	Ersatzdachplane für Allround-Kanzel	180 x 180	59,00
07360	Ersatzdachplane für Schlaf-Kanzel	180 x 265	85,00
06460	Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm	ø 7 x 100	3,50
06420	Pfahl zum Verankern der Holme bei Hanglage, ø 7 x 150 cm	ø 7 x 150	4,30
06480	Pfahl zum seitlichen Abstützen, ø 7 x 250 cm	ø 7 x 250	7,90
06390	Schlag-Erdanker-Set (4 St.)	-	40,00
06540	Montagehülsen-Set, 4 feststehende für Holme mit ø 10 cm	-	59,00
06550	Montagehülsen-Set, 2 feststehende, 2 klappbare für Holme mit ø10cm	-	69,00
08640	Montagehülsen-Set, 4 feststehende für Kanthölzer 9 x 9 cm	-	59,00
08641	Montagehülsen-Set, 4 feststehende und 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm	-	69,00
08540	Montagehülsen-Set, 4 feste inkl. Schrauben für Kanthölzer 7 x 7		
000333	Schild "Jagdliche Einrichtung", bruch-, kratz- und wetterfest	8,5 x 3	7,90
08693	Grasstopplatte, Set, 4 St.		34,00

** wenn nicht anders angegeben*

SCHRÄGHANGLAGE PERFEKT GELÖST

Hochsitzmontagen in Hanglage

Bei Hochsitzmontagen (Kanzeln) in Hanglage gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schrauben Sie die Erdankerschrauben im Quadrat, wie in der Montageanleitung empfohlen, so weit ins Erdreich wie möglich.
2. Ermitteln Sie mit einer Latte, Wasserwaage und Zollstock den Höhenunterschied der eingeschraubten Anker.
3. Kürzen sie dementsprechend die Holme der Unterbauten. Der längste Holm (größter Höhenunterschied) wird nicht gekürzt. Die abgeschnittene Seite der Holme nach oben, unter den Kanzelboden montieren (Garantievoraussetzung).
4. Sie erhalten so, auch bei Schräghanglage, einen waagerecht stehenden Hochsitz.



MONTAGEPREISE
2022

- Montagepreise gelten nur für Unterbauten in Verbindung mit Erdankerschrauben.
- Der Hochsitzstandort muss mit einem Geländewagen und Anhänger erreichbar sein. Andernfalls muss der Kunde geeignete Fahrzeuge (z. B. Traktor, Unimog) mit Fahrer zur Verfügung stellen.
- Die Flächen müssen frei von Buschwerk und Gülle etc. sein.

LIEFERBEDINGUNGEN

- Bei Anlieferung in Deutschland wird ein Transportkostenanteil von 149,- € berechnet.
- Wenn Produkte länger als 235 cm sind, erhöht sich der Transportkostenanteil um 50,- €.
  Wird Zubehör alleine bestellt, werden nur die anfallenden Verpackungs- und Portokosten berechnet.
- Für Lieferungen in andere Länder bitten wir Sie die Transportkosten anzufragen.
- Bei Bestellungen gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
- Die Kosten für die Rücksendung müssen jedoch vom Besteller selbst getragen werden.

Produkt	**Preis €
kleine und mittlere klappbare Drückjagd-Leiter, Ernteleiter	30,00
große klappbare Drückjagd-Leiter	50,00
kleine Ansitz-Drückjagd-Leiter	40,00
große Ansitz-Drückjagd-Leiter	120,00
Waldumbauleiter	95,00
Baumleiter 400 cm	70,00
Baumleiter 600 cm	120,00
kleiner und mittlerer Drückjagd-Hochsitz	70,00
großer Drückjagd-Hochsitz 400 cm	120,00
Dächer für Ansitzleitern, Drückjagd-Hochsitze und Waldumbauleiter, 110 x 110, 140 x 140	50,00
Dachkonstruktion , 180 x 180	70,00
Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 150 cm oder 235 cm	285,00
Kleine oder große Rundumblick-, Standard-Kanzel mit Unterbau 300 cm und Podest	295,00
Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 350 cm	370,00
Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 450 cm	560,00
Allround-, Standard-, Rundumblick-, Natur-Kanzel mit Unterbau 600 cm	780,00
Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 150 cm oder 235 cm	395,00
Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 350 cm	495,00
Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 450 cm	695,00
Große Rundumblick-, Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 600 cm	950,00
Große Panorama-Kanzel auf 235 cm oder 350 cm-Unterbau	750,00
Große Panorama-Kanzel auf 450 cm oder 600 cm-Unterbau	1100,00
Wärme-Dämmset für alle Kanzeln (außer große Panorama-Kanzel)	85,00
Zuschlag für große Panorama-Kanzel	*150,00*
Rehwildfütterung 100 Liter	50,00
Hochsitztreppe 352 cm oder 475 cm	160,00
Hochsitztreppe 650 cm oder 840 cm	260,00

***zzgl. 1,30 € Fahrtkosten je gefahrenen km (die 1,30 € pro km sind inkl. Lohn der Monteure).*
Zzgl. evtl. Zusatzarbeiten wie z.B. Tragen zum Aufstellort (weiter als 30 m),
Freischneiden des Standortes, Erdarbeiten etc. (45,00 € je Stunde und Monteur).
Zzgl. Übernachtungspauschale 50,00 € pro Monteur/Nacht.

Alle Preise verstehen sich inkl. der deutschen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Irrtum (auch bei Liefermöglichkeiten) vorbehalten. Beiträge, Fotos und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion in irgendwelcher Form – auch auszugsweise – sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Maßangaben wurden mit Sorgfalt ermittelt, es kann hierfür jedoch keine Garantie übernommen werden. Rechtsansprüche können aus der Werbung nicht abgeleitet werden. Alle abgebildeten Artikel verstehen sich ohne Dekorationsmaterial.

URLAUB
IM LAUSITZER SEENLAND
mit Jagdmöglichkeit

Lausitzer Seenland

Wir bieten Urlaub im wunderschönen Lausitzer Seenland mit Jagdmöglichkeit in unserem Jagdrevier.

Das Landhaus Kirchberg bietet eine gemütliche Unterkunft in ruhiger Umgebung als Ausgangspunkt für die Erkundung der zahlreichen Rad- und Wanderwege rund um die einzigartige Wasserlandschaft.

Es gibt 4 gemütliche Doppelzimmer mit Küche und Bad. Die Buchung als Ferienwohnung sowie die Buchung mit Frühstück und Aufbettung ist möglich.

📞03571-605415

Landhaus Kirchberg

https://landhaus-kirchberg.business.site

In dieser Reihe: Foto 1, 3 & 4 © Tourismusverband Lausitzer Seenland, Kathrin Winkler | Foto 2 © Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel

holz & raum IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

Die fachgerechte Montage der jagdlichen Einrichtungen übernehmen wir gerne. Die Montagekosten finden Sie auf Seite 46. Zudem bieten wir Ihnen eine professionelle Beratung und eine unverbindliche Angebotserstellung.

Besuchen Sie unsere Musterausstellung mit allen angebotenen Produkten in Finnentrop-Rönkhausen oder schauen Sie ins Internet:

www.hochsitzshop24.de

Marianne Gallus

Maximilian Jostes

Stefanie Waßmann

Jens Kirchberg

Bei Interesse an unseren anderen Bereichen schauen Sie bitte unter **www.holzundraum.de** oder fordern Sie folgende Kataloge an:

Pferdekoppelzäune
LENNECARport
ISOWOODHAUS

holz & raum
JENS KIRCHBERG

Therecker Weg 18a
57413 Finnentrop

Tel. 0049 - (0)2395 - 91 82 - 53
Fax 0049 - (0)3571 - 60 54 - 16
kirchberg@holzundraum.de

Monatlich finden Sie im Internet ein Sonderangebot von uns. Einfach vorbeischauen:

www.hochsitzshop24.de

holz & raum
JENS KIRCHBERG

Walpurgisweg 5
02979 Elsterheide-Nardt

Tel. 0049 - (0)3571 - 60 54 - 15
Fax 0049 - (0)3571 - 60 54 - 16
kirchberg@holzundraum.de